

Holz im Garten 2023



02 Materialkunde

Wissenwertes zum Material



Lärche, natur

- edle Ausstrahlung
- getrocknet, dadurch formstabil
- dauerhaft ohne Imprägnierung

Das hochwertige Holz hat ein gelbrötliches bis bräunliches Farbspektrum und eine warme, sehr natürliche Ausstrahlung. Produkte aus Lärche sind seit Jahrzehnten auch in aggressiven Wetterzonen wie den Alpen - mittlerweile auch im Flachland - sehr beliebt. So schmücken Lärchenholz-Fassaden zigtausende Wohn- und Gewerbegebäude. Trotz der leichten Bearbeitung (sägen oder bohren) des Holzes, sollten Verschraubungen unbedingt vorgebohrt werden. Dadurch wird ein Aufplatzen und Splintern des Holzes verhindert. Lärchenholz enthält, wie Eiche und andere Hölzer, Gerbsäure (Tannin). Die Säure greift eisenhaltige Schrauben, Beschläge etc. an und hinterlässt nach Regenschauern oder Nässe unschöne, schwarze Spuren auf dem Holz und auch Verfärbungen im Umfeld. Verwenden Sie deshalb für Verbindungen nur Edelstahl-Produkte oder feuerverzinktes Material. Auch die Bearbeitung mit einer Stahlbürste oder ähnliches verursacht Flecken auf dem Holz. Diese können mit einem im Handel erhältlichen „Gerbsäureflecken-Spray“ entfernt werden. Die Oberfläche wird durch die UV-Strahlung silbergrau. Von vielen wird dies als optisch schön empfunden. Wollen Sie die Oberfläche farbig und frisch erhalten, geht das mit geeigneten Holzpflege- oder Wetterschutz-Lasuren. Diese stoppen die aggressiven UV-Strahlen, die die Oberfläche „verbrennen“ und den Silberton erzeugen. Sollte die Oberfläche schon vergraut sein, bietet der Fachhandel einen Holz-Entgrauer an.



Kiefer, kesseldruckimprägniert (KDI)

- Farbton: grün und braun
- leicht zu bearbeiten
- dauerhaft durch Imprägnierung

Das Kiefernholz, das zu den Nadelhölzern gehört, lässt sich aufgrund seiner Zellstruktur hervorragend imprägnieren. Unter dem Punkt „Holzschutz“ erklären wir Ihnen genauer, wie wir das Holz vor Pilzbefall und Insektenfraß schützen. Achten Sie bei Ihrer Kaufentscheidung auf den Unterschied zwischen Tauchimprägnierung und Druckimprägnierung. Bei der Tauchimprägnierung wird nur die Oberfläche imprägniert - besser gesagt: grün eingefärbt. Die Dauerhaftigkeit wird dadurch nicht wesentlich erhöht. Bei der Druckimprägnierung dringen die Salze tief in das Holz ein. Das ist ein garantierter Schutz für viele Jahre. Muss man das Holz streichen? Nein, es ist durch die Kesseldruckimprägnierung ausreichend geschützt. Es wird eine Salz-Wasserlösung porzentief in das Holz gepresst. Das Salz schützt die Holzzellen und das Wasser entweicht danach wieder. Je nach Witterungsbedingungen kann dieser Trocknungsprozess langsam oder schnell gehen. Sie können das Holz gerne farbig streichen, wenn dieses trocken ist. Für Kinderspielgeräte hat Delta Gartenholz ein hochwertiges Farbsystem entwickelt – Multi-Play Color auf Naturölbasis. Die Farbe ist für kesseldruckimprägniertes Holz geeignet, ohne biozide Wirk- und Konservierungsstoffe und nach dem Trocknen unbedenklich für Kinder gemäß DIN 53160 und EN 71.3. Mehr erfahren Sie ab Seite 82. Die Bearbeitung der Kiefer durch Sägen, Hobeln, Fräsen etc. ist problemlos. Genauso wie bei der Lärche empfehlen wir Ihnen alle Schraubverbindungen vorzubohren.



Liebe Gartenfreunde,

Ruhe und Entspannung im eigenen Garten: Einfach die Natur, die Sonne und Wir entwickeln und produzieren seit über 30 Jahren hochwertige Produkte aus eine Vielzahl von Anregungen geben: Von gesunden Kräutern in Hochbeeten funktionellem Lärmschutz. Auch an die Unterbringung von Trocknung von auf Ihrem Balkon oder viele gemütliche Stunden auf Ihrer Terrasse!

Ihr Delta-Team



Holzschutz

- chromfrei geschützt
- umweltfreundlich und unbedenklich

Ohne chemischen Schutz ist Kiefernholz im Garten Fäulnis und holzerstörenden Pilzen ausgesetzt. Um diesen natürlichen Prozess aufzuhalten und die Langlebigkeit unserer Erzeugnisse zu gewährleisten, wird das Holz durch eine aufwendige Kesseldruckimprägnierung geschützt, bei der das Holzschutzmittel unter hohem Druck ins Holz gepresst wird. Wir verwenden das bewährte Imprägniermittel Wolmanit CX-10 ohne Zusatz von Chrom, weil es eines der qualitativ hochwertigsten Produkte ist und zugleich die hohen Anforderungen hinsichtlich Verbrauchersicherheit und Umweltschutz sicher einhält. Um eine gleichmäßig hohe Imprägnierqualität garantieren zu können, wird diese regelmäßig vom Hersteller Wolman Wood and Fire Protection GmbH überwacht.



Holzlexikon

Noch mehr wichtige Informationen finden Sie auf der letzten Innenseite.



Sichtschutzzäune	04
Selbstbauzäune	08
Sichtschutzzäune	15
Pfosten, Kanthölzer und Zubehör	27
Zaun-Planer	28
Rankzäune und Rankgitter	30
Vorgartenzäune	32
Beetrolli, Beetabgrenzungen, Steckzäune und Palisaden	36
Terrassendielen und Holzfliesen	37
Pergolen	40
Mülltonnenboxen	42
BOXinSystem	44
Hoch- und Frühbeete	56
Pflanzkästen	64
Kaminholzregale	68
Nützliche und dekorative Holzartikel	74
Gerätehäuser	76
Carports	83
Multi-Play Color	86
Holzlexikon	87

die farbenprächtigen Blumen genießen - das ist besser als jede Therapie oder teure Kuren. Holz für die individuelle Gartengestaltung. Diese Ausgabe will Sie durch die Saison begleiten und über blühenden Blumen in dekorativen Pflanzkästen bis hin zum attraktivem Sicht- und Kaminholz haben wir gedacht. Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Zeit in Ihrem Garten,



Kiefer, kesseldruckimprägniert (KDI grau)

- grauer Farbton
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- kein Anstrich nötig

Das Kiefernholz wird in einem geschlossenen Kessel mit einer Qualitäts- imprägnierung und einer synchronen Farbgebung behandelt. Das Holz wird sowohl resistenter gegen das Eindringen holzerstörender Pilze oder Insekten gemacht, als auch mit einer Oberfläche ausgestattet, die Sie nicht streichen müssen. Direkt nach der Imprägnierung ist der Grauton noch unterschiedlich, bedingt durch die verschiedenen Zellstrukturen des Holzes. Aber schon nach kurzer Bewitterungszeit gleichen sich die unterschiedlichen Grautöne einander an. Typisch sind kleine weißliche Punkte auf der Oberfläche (das sind Harzpartikel), die im Laufe der Zeit abwittern. Völlig gleichmäßig wird die Oberfläche allerdings nicht, weil das harte, rötliche Kernholz immer etwas bräunlich durchscheint. Wichtig: Wenn Holz über längere Zeiträume erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es zu Schäden durch Pilzbefall kommen. Bei allen Konstruktionen – liegend oder stehend – sollte immer ein direkter Erd-, Boden-, Untergrundkontakt vermieden werden. Generell ist die Lebensdauer stark von den individuellen Umgebungsbedingungen und konstruktiven Maßnahmen abhängig.



Kiefer, Lärchenoptik

- Lärchenfarbton
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- kein Anstrich nötig

In einem Tauch- / Imprägnierungsverfahren wird auf das gehobelte oder feingesägte Kiefernholz eine Schutzlasur im Lärchenfarbton auf Wasserbasis aufgebracht. Durch dieses Verfahren entsteht eine **offenporige, witterungsbeständige Oberfläche**. Gleichzeitig wird das Holz beim Imprägnierungsvorgang gegen Insektenbefall, holzerstörende Pilze und Bläue geschützt. Die schöne, markante Maserung und die Astbilder der Kiefer bleiben transparent erhalten. Wenn das Holz trocken und frostfrei ist, kann man es auch farblich verändern. So zum Beispiel mit Multi-Play Color, einer Farbe auf Naturölbasis, die frei von bioziden Wirk- und Konservierungsstoffen ist. Mehr zu Multi-Play Color finden Sie auf der Seite 86. Die Be- und Verarbeitung wie Sägen, Hobeln, Fräsen etc. ist problemlos möglich. Generell empfehlen wir, Schraubverbindungen vorzubohren und Befestigungen (Schrauben, Halter etc.) aus Edelstahl zu verwenden, um unschöne Rostspuren zu vermeiden. Bei allen Konstruktionen und Anwendungen sollte immer ein direkter Erdkontakt vermieden werden. Das Holz muss vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt werden (konstruktiver Holzschutz). Befestigen Sie daher Zäune an Pfosten in Kiefer KDI oder Aluminium.

04 Sichtschutzzäune



NEU: Plane wie ein Profi!

Kostenlos - schnell - realistisch!



SINA Formvollendet gestalten mit drei Serien

SINA besticht durch Eleganz und ein klares, zeitloses Design. Dadurch bietet sich SINA für viele architektonische Kombinationen an. Mit optischer Leichtigkeit schützen die Elemente Ihren persönlichen Outdoor-Bereich. Die Natur blinzelt sanft durch die Längsfugen und verzaubert an Sonnentagen die Umgebung.

SINA ist in drei Ausführungen erhältlich: Kiefer, kesseldruckimprägniert (KDI) Braun und Grau und in einer wetterfesten tauchimprägnierten Lärchenoptik.



Kiefer Lärchenoptik

SINA in der Lärchenoptik hat eine frische, einladende Ausstrahlung und wirkt sehr naturnah. Mit einem stimmigen Farbenspiel punktet diese Zaunserie.



Kiefer Braun, KDI

Der warme, bodenständige braune Farbton vermittelt Stabilität und Ruhe. Braun als Erdfarbton hat eine hohe Beständigkeit und wirkt sehr wohnlich.



Kiefer Grau, KDI

Das schicke Grau hat den Vorteil, das dieser Farbton nahezu nahtlos in eine natürliche Vergrauung übergeht. Ein Nachstreichen ist nicht erforderlich.

10 Punkte, die SINA auszeichnen:

- zeitlos
- elegant
- geradlinig
- lichtdurchlässige Fugen
- viele Kombinationen möglich
- mehrere Breiten und Höhen
- dauerhaft und widerstandsfähig
- mit Edelstahl-Schrauben
- in der Höhe kürzbar
- für Carports besonders geeignet (hervorragende Luftzirkulation)



..... Fehlentscheidungen vermeiden!





Scan
den Code



www.zaun-planer.com

06 Sichtschutzzäune



Kiefer KDI Grau



Kiefer KDI Braun



Kiefer Lärchenoptik



Rahmen: U-Profil gehobelt und gefast
Abm: 40 x 70 mm

Zaunprofile: glattkantig, gehobelt und gefast
Abm: 16 x 120 mm

Streben und Gitterleisten: gehobelt und gefast
Abm: 16 x 45 mm


Fugenabstand: ca. 8 mm



SINA in Kiefer KDI Braun

SINA Ausdrucksstark & schützend

Luftig elegant erzeugt SINA eine angenehm schützende Atmosphäre. SINA-Anlagen entfalten ihren ganz besonderen Charme, wenn die Sonne untergeht und durch die dezenten Fugen ein stimmungsvolles Licht einfällt.



Gut gesichert für stürmische Zeiten!
TORNADO Sturmanker inklusive Montageset
feuerverzinkt, pulverbeschichtet



Abm.: 5 x 30 x 50 cm (B x T x H)
inkl. Montageset bestehend aus: 2 Betonschrauben, passender Schloss- und Holzschraube, Unterlegscheibe und Mutter.
TORNADO eignet sich für Holz- oder auch ALU-Pfosten in den Abm. 70 x 70 + 90 x 90 mm.
Doppelte Sicherheit durch zwei 10 mm Fußbohrungen!



Art.
Silber 53122
Anthrazit 53123

Mehr Details Seite 27.



Artikel	SINA 180	SINA 90	SINA Schrägelement	SINA Halbelement	Pfosten	Pfosten
Abm.	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	180 x 90 cm	9 x 9 x 95 cm	9 x 9 x 190 cm
Kiefer	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
KDI Braun	51151	51153	51155	51156	30426	30434
KDI Grau	51203	51205	51207	51208	30142	30152
Lärchenoptik	51350	51352	51354	51355	30502	30512



SINA in Kiefer KDI Grau

08 Selbstbauzäune



..... GARDO: Unendlich viele Möglichkeiten. Nach eigenen Ideen bauen!



Winkelhochbeet



Doppelbox Reihenhäuser



Einzelbox mit Pflanzkasten



Einzelbox hoch



Beete für Terrassen

GARDO

Das flexible Stecksystem in zwei Serien

GARDO schützt Haus und Garten vor fremden Blicken und sorgt für Ruhe und Erholung. Mit wenigen Bauteilen gestalten Sie Ihre Zaunanlage nach Ihren örtlichen Gegebenheiten. Breite und Höhe der Elemente können Sie selber bestimmen. Durch das Stecksystem ist der Aufbau ein Kinderspiel.

GARDO erhalten Sie in zwei Ausführungen: Kiefer kesseldruckimprägniert (KDI) Braun und in der hochwertigen Lärche, mit einer naturbelassenen Oberfläche.



Lärche natur



Kiefer, KDI Braun

10 Punkte, die GARDO auszeichnen:

- von beiden Seiten schön
- durch und durch massiv
- schallschützend
- windschützend
- blickdicht
- dauerhaft und widerstandsfähig
- einfaches Stecksystem
- in der Breite kürzbar
- in der Höhe variabel
- mit extra tiefer Nut und verlängerter Feder

Abb. GARDO in Lärche natur
Den Sandkasten (Art. 67062)
finden Sie im Katalog Spielgeräte.



In zwei Holzarten und Farben.



einfassungen

Stufenbeete schmal

Stufenbeete breit

10 Selbstbauzäune



GARDO Anregungen in Lärche natur



Lärche natur




Kiefer KDI Braun

Die Füllprofile:

Längskanten:	gefast
Verbindung:	Nut und Feder
Abmessung:	20 x 120 x 1800 mm
Deckfläche:	105 mm
Abstand zwischen den Pfosten:	1764 mm
Höhe bei 8 Stück (1 Set):	ca. 85 cm
Höhe bei 16 Stück (2 Sets):	ca. 170 cm
Höhe mit Abdeckprofil:	ca. 171 cm



Perfekte Verbindung!
Besonders tiefe Nut und extra lange Feder, damit bei extremen Wetter die Feder nicht aus der Nut springt.





! 8 mm dekorative Schattenfuge

Wichtig: Immer die Feder nach oben, sonst läuft Wasser in die Nut.

Gestaltung und Problemlösung zugleich

Nicht nur in Punkto Stabilität, Geradlinigkeit und Haltbarkeit punktet das GARDO-System. Auch wenn es um unterschiedliche Höhen, abfallendes Gelände oder Anpassungen in der Breite geht, bietet GARDO praktische Lösungen. Die massiven Füllprofile werden wie Profilbretter ineinander gesteckt und in die Nuten der Pfosten geschoben. Durch die Anzahl der Profile übereinander bestimmen Sie Ihre Elementhöhe und wenn es erforderlich wird, durch Zuschnitt die Breite.

Tipp: Durch den 3-seitig genuteten Systempfosten können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Verbindungen in drei Richtungen und in verschiedenen Höhen sind jetzt möglich. Die Bilder auf dieser und den nächsten Seiten sollen Ihnen einige Anregungen geben.




Tipp:

Das Füllprofil ist 1800 mm lang und die Nut am Pfosten je 20 mm tief. Damit die Füllprofile beim Einschieben passen, nehmen Sie bitte das genaue Abstandsmaß von 1764 mm zwischen den Pfosten. In diesem Maß sind je 2 mm Luft auf jeder Seite eingerechnet, damit das Holz noch „arbeiten“ kann.



GARDO in Kiefer KDI Braun

Die Elemente:



Artikel	Füllprofil 1 Set = 8 Stk.	Abdeckprofil	Abdeckprofil gerade	Endpfosten	Verbindungspfosten	Eckpfosten	Systempfosten	Rankenelement
Abm.	20 x 120 mm	40 x 70 mm	40 x 70 mm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	Leisten 20 mm gehobelt und gefast
Länge	1800 mm	1760 mm	1760 mm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 x 23 cm
	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
Kiefer KDI Braun	50030	50031	50041	50032	50033	50034	50043	50046
Lärche natur	50035	50036	50042	50037	50038	50039	50044	50045

Montagehinweise:


Wir möchten, dass der Aufbau dieses Selbstbauzaunes reibungslos klappt. Beschaffen Sie sich vor dem Start Bohrer, Schrauben, Pfostenkappen etc.

Hier ein paar zusätzliche Tipps:



Mittig verschrauben

Sonst können bei Trocknung Fugen entstehen. Montage mit Spanplatten-Schrauben 4 x 50 mm in Edelstahl. Schattenfuge 8 mm einhalten.




Schraublöcher 3 mm

vorbohren um ein Aufreißen des Holzes zu vermeiden. Möglichst im Winkel von 45° bohren und jede Füllprofil-Reihe mit einem Pfosten verschrauben.



Einfaches kürzen

Die Füllprofile können Sie durch Absägen in der Länge kürzen, um so Ihre gewünschte Zaunbreite zu erhalten.



Das Abdeckprofil

schützt dekorativ Das passgenau ausgefräste Profil wird auf die Feder gesteckt und festgeschraubt.



Köpfe gut gegen Nässe

schützen Pfostenkappen aus Edelstahl sorgen für einen optimalen Schutz und eine perfekte Optik.

Die sichere Bodenbefestigung ist wichtig:

GARDO-Zauneelemente sind massiv und sollten Windlasten und anderem Druck viele Jahre standhalten. Sorgen Sie deshalb für eine sichere, stabile Bodenbefestigung.

Wir empfehlen Ihnen H-Anker (Pos. 1 oder 2, je nach Untergrund). Die langen Schenkel nehmen die Lasten auf und sorgen für sicheren Halt.



12 Selbstbauzäune

GARDO

Unendlich viele Möglichkeiten



Der 3-seitig genutete Systemposten schafft neue Möglichkeiten der Verbindung. Neben Außenecken können Sie jetzt auch Eck- und Winkelverbindungen erstellen.



GARDO: Nach eigenen Ideen bauen!



Sandkasten

Hochbeete stufig

Schutzbox

Stufenzaun mit Eckverbindung

GARDO: Plane wie ein Profi NEU: Jetzt auch mit ALU-Pfosten



GARDO Kiefer KDI Braun mit ALU-Pfosten in Silber



GARDO Lärche natur mit ALU-Pfosten Anthrazit



GARDO Lärche natur mit ALU-Pfosten Anthrazit

i Montage in ALU-Pfosten Nut
Mittig in der ALU-Nut verschrauben mit:
Bohrschraube Senkkopf VA ca. 4 x 50 mm.



Sonst können bei der Trocknung Fugen entstehen.
Schattenfuge von 8 mm einhalten.

An unseren Beispielen sehen Sie: GARDO steckt voller Möglichkeiten und bietet unterschiedlichste Lösungen. Nutzen Sie unseren Zaunplaner, um bequem und einfach Ihre Wunschanlage zu planen.



www.zaun-planer.com

NEU: Das EASY-FENCE Baukasten-System Individuell - Vielfältig - Pflegeleicht



Das komplette Programm
finden Sie im Katalog
Dauerhaft & Pflegeleicht 2023



Die passen zusammen: ALU und WPC
EASY-ROM in Anthrazit, WPC in Sand Bi-Color



Blickfänger in den WPC-Elementen
Inlay VIERO in Silber, WPC in Anthrazit



Stimmungsvolle Lichteffekte
LED-Lichtleisten in den Pfosten

Pflegeleichtes Stecksystem, langlebig, stabil und robust!



Lassen Sie sich bei unseren
Fachhändlern beraten und schauen
Sie sich EASY-FENCE
im Blätterkatalog online an.
www.delta-gartenholz.com

Scan
den Code



www.zaun-planer.com




14 Selbstbauzäune

VARO Selbstbauzaun Lust auf Selbermachen

Eine gute Nachricht für Heimwerker, die gerne Geld sparen: Jetzt können Sie einen extrem stabilen Massivholzzaun aus edlem Lärchenholz selbst zusammenbauen - und das vollkommen problemlos. VARO bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten bei der Montage. Sie können VARO senkrecht oder waagrecht anbringen, in der Höhe variieren, in der Breite kürzen, also alle Elemente bedarfsgerecht zusammenbauen. Damit auch alles schnell und perfekt klappt, liegt im Baupaket eine neuartige Montagehilfe bei.

Produktdetails:

- variabel in Höhe und Breite
- 20 massive, naturbelassene Lärchenholz-Zaunprofile
- 25 x 70 mm - extra stark
- Streben 25 x 70 mm, vorgebohrt für rückseitige Verschraubung
- sehr hohe Formstabilität durch werksseitige Trocknung
- Fugenabstand 21 mm
- Oberflächen gehobelt und Kanten gefast
- mit Edelstahlschrauben
- perfektes, kartonverpacktes Baupaket für einfachen Transport



Kürzbar in Breite und Höhe!




VARO Selbstbauzaun

Lärche natur
Profile 25 x 70 mm,
gehobelt und gefast



Tipp:
Sehen Sie sich den
kurzen Montagefilm an!
www.delta-gartenholz.com




Abm. 180 x 180 cm
Art. 50008



90 x 180 cm
Art. 50009

ALU-Pfosten
und Bodenanker
finden Sie auf
der Seite 27.



Pfosten
Lärche, natur
Rundkanten,
Kopf gerundet



Art. 50019 9 x 9 x 95 cm
Art. 50018 9 x 9 x 190 cm




FIONA & LISA

Eder Sicht- und Windschutz aus Massivholz, mit warmer Ausstrahlung und natürlicher Haltbarkeit. Mehr zur Lärche auf Seite 2.




Sichtschutzzaun FIONA

Lärche, natur
gehobelt, Kanten gerundet
Rahmen 40 x 70 mm
Füllung 20 x 120 mm
Rankleisten 20 x 20 mm
edelstahlverschraubt
Leisten überblattet



Abm. 180 x 180 cm
Art. 50013



Abm. 90 x 180 cm
Art. 50014



Abm. 90 x 180/90 cm
Art. 50015

Torelement
passend für
FIONA+LISA
inkl. Schloss


NEU: Plane wie ein Profi!




www.zaun-planer.com

Sichtschutzzaun LISA

Lärche, natur
gehobelt, Kanten gerundet
Rahmen 40 x 70 mm
Füllung 20 x 120 mm
edelstahlverschraubt




Abm. 180 x 180 cm
Art. 50010



Abm. 90 x 180 cm
Art. 50011




Abm. 90 x 180/90 cm
Art. 50012



Abm. 100 x 180 cm
Art. 50016

Pfosten

Lärche, natur
Rundkanten,
Kopf gerundet



Art. 50019 Abm. 9 x 9 x 95 cm
Art. 50018 Abm. 9 x 9 x 190 cm

ALU-Pfosten
finden Sie auf
der Seite 27.



16 Sichtschutzzäune

VALENTINA

Eindrucksvolles & unverwechselbares Design



Gestalterische Aufmerksamkeit erzeugen die VALENTINA Elemente durch ein eindrucksvolles Wechselspiel der langen und kurzen Lärchenholzprofile. Die schlanken ca. 8 mm Längsfugen geben den Sichtblenden eine Leichtigkeit. Von Natur aus ist VALENTINA jedem Wetter gewachsen, weil eigene Inhaltsstoffe das edle Holz schützen. Seit Jahrzehnten wird die Lärche Outdoor eingesetzt.

MONTAGE-TIPP

So geht es auch! Durch die senkrechte Montage erhalten Sie ein komplett neues Erscheinungsbild. Außerdem sorgt der senkrechte Verlauf der Lamellen für eine schnellere Trocknung der Profile.





Die Vorteile im Überblick:

- wertige Optik durch edles Lärchenholz
- attraktives Design
- außergewöhnliche Ausstrahlung
- natürliche Haltbarkeit
- hohe Formstabilität
- werkseitige Trocknung auf ca. 20% Holzfeuchte
- fachmännische Verarbeitung
- stabile 25 x 70 mm Riegel
- starke Lamellen 13 x 70 mm
- alle Verbindungen aus Edelstahl
- drei verschiedene Abmessungen
- Elemente sind miteinander kombinierbar
- waagrecht und senkrecht einsetzbar



VALENTINA Lärche, natur

Lärche, natur
gehobelt und gefast
Riegel 25 x 70 x 1800 mm
Profile 13 x 70 mm
Fugenabstand ca. 8 mm
Edelstahlverbindungen



Vorderseiten: Profile 13 x 70 mm mit ca. 8 mm Fugenabstand

Rückseiten: Riegel 25 x 70 mm

Abm. 180 x 180 cm
Art. 51220

120 x 180 cm
51221

60 x 180 cm
51222

Pfosten

Lärche, natur
gehobelt, Rundkanten,
Kopf gerundet



Art. Abm.
50019 9 x 9 x 95 cm
50018 9 x 9 x 190 cm

ALU-Pfosten und
Bodenanker finden
Sie auf der Seite 27.

NEU: Plane wie ein Profil!



www.zaun-planer.com




VALENTINA Grau und Braun
auf den nächsten Seiten.

18 Sichtschutzzäune



Form und Farbe passen zusammen. Eindrucksvoll ist der Kontrast, den Grau zu Weiß und Grün erzeugt.



Vorderseiten: Profile 14 x 70 mm mit ca. 8 mm Fugenabstand
Profile und Riegel gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl

Rückseiten: Riegel 25 x 70 mm

Abm. 180 x 180 cm
Art. 51226

120 x 180 cm
51227

60 x 180 cm
51228

NEU VALENTINA KDI Grau

Ein Blickfang in Grau sind diese Elemente. Die grauen Zäune werten das direkte Umfeld sichtbar auf. Zudem hat die graue Farbe den Vorteil, dass der Farbton nahezu nahtlos in eine natürliche Vergrauung übergeht. Ein Nachstreichen ist nicht erforderlich. Mehr zu KDI Grau auf Seite 3.



NEU: Plane wie ein Profi!



www.zaun-planer.com



Zu jeder Jahreszeit wirkt die VALENTINA-Anlage warm und wohnlich.

NEU VALENTINA KDI Braun

Hier wirds gemütlich. Die braunen Zäune erschaffen mit ihrer harmonischen Farbgebung eine Stimmung von sich wohlfühlen und genießen. Der Lichteinfall durch die 8 mm Fugen erzeugt eine romantische Wirkung, besonders wenn Abendsonne scheint. Mehr zu KDI Braun auf Seite 2.



Vorderseiten: Profile 14 x 70 mm mit ca. 8 mm Fugenabstand
Profile und Riegel gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl

Rückseiten: Riegel 25 x 70 mm

Abm. 180 x 180 cm
Art. 51223


120 x 180 cm
51224

60 x 180 cm
51225



Pfosten

Kesseldruckimprägniert
gehobelt, Rundkanten,
Kopf gerundet



ALU-Pfosten

und Bodenanker
finden Sie auf der
Seite 27.

	Art.	Abm.
KDI Braun	30426	9 x 9 x 95 cm
KDI Braun	30434	9 x 9 x 190 cm
KDI Grau	30142	9 x 9 x 95 cm
KDI Grau	30152	9 x 9 x 190 cm






20 Sichtschutzzäune



Dichtzaun Mailand KDI Grau

Dichtzaun Mailand mit und ohne Leimholzbogen

Rahmen 45 x 45 mm,
gehobelt und gefast
Lamellen 8 x 92 mm,
fein geriffelt
Maschenweite
ca. 8,5 x 8,5 cm
edelstahlverschraubt



Abm.	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	180 x 90 cm	180 x 180/160 cm	90 x 180/160 cm	90 x 160/90 cm
Art.	50810	50811	50813	50812	50825	50826	50828
KDI Grün	50696	50697	50699	50698	50700	50701	50703
KDI Grau							



Dichtzaun Mailand mit Leimholzbogen KDI Grün



Dichtzaun KDI Grau

Dichtzaun mit und ohne Leimholzbogen

Rahmen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast
 Lamellen 8 x 92 mm, fein geriffelt
 edelstahlverschraubt

Abm.	180 x 180 cm	150 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	180 x 150 cm	180 x 180/160 cm	90 x 180/160 cm
	Art. 50630	Art. 50632	Art. 50636	Art. 50639	Art. 50631	Art. 50650	Art. 50651
KDI Grün							
KDI Grau	50670	50632	50676	50679			

Dichtzaun-Tore

Rahmen 45 x 70 mm, gehobelt und gefast
 Lamellen 8 x 92 mm, fein geriffelt,
 edelstahlverschraubt, ohne Beschläge

Abm.	100 x 180 cm	100 x 180/160 cm	Passende Rankzäune auf den Seiten 30+31.	
	Art. 50720	Art. 50721		
KDI Grün				

NEU: Plane wie ein Profi!



www.zaun-planer.com

Pfosten in Holz und ALU auf Seite 27.



Dichtzaun mit Leimholzbogen KDI Grün

22 Sichtschutzzäune

NEU Viermal BOLEO Robuste Schönheiten!

BOLEO steht für Stabilität und Verlässlichkeit. Dauerhaft schützt diese Zaunserie vor Wind und Wetter und ist absolut blickdicht. Die senkrecht überlappenden, geradlinig Profile wirken zeitlos, luftig und elegant.



BOLEO KDI Grün mit Bogen




BOLEO KDI Grün


Bohlen-Zaun BOLEO

Bohlen 16 x 145 mm
Riegel 30 x 70 mm
alle Elemente gehobelt und gefast
edelstahlverschraubt


Abm.




180 x 180 cm




90 x 180 cm



90 x 180/90 cm



180 x 180/160 cm



90 x 180/160 cm



90 x 160/90 cm



1,6 x 14,5 x 180 cm
Einzelbohle

Details zu den Farben
und Imprägnierung auf
Seiten 2 und 3.

	Art.							
KDI Grün	51120	51127	51123	51124	51128	51126	51121	51121
KDI Grau	51192	51193	51194	51195	51196	51197	51198	51198
NEU Lärchenoptik	51340	51341	51342	51343	51344	51345	51346	51346
NEU KDI Braun	51330	51331	51332	51333	51334	51335	51336	51336


NEU: Plane wie ein Profil!



www.zaun-planer.com



Passende Pfosten
in Holz und ALU
auf Seite 27.



BOLEO KDI Grau mit Bogen



BOLEO KDI Grau



NEU BOLEO Lärchenoptik



NEU BOLEO Lärchenoptik mit Bogen

BOLEO ist ein stabiler Sicht- und Windschutz mit einer langen Haltbarkeit. Die massiven Holzelemente sind dauerhaft wetterfest imprägniert.
 Oben: Lärchenoptik, natürlich schön und guter Schutz vor fremden Blicken.
 Unten: KDI Braun, beste Abschirmung mit warmer Ausstrahlung.



NEU BOLEO KDI Braun mit Bogen



NEU BOLEO KDI Braun

24 Sichtschutzzäune

NATURA Bohlen-Zäune Massiv. Lebendig. Widerstandsfähig.



NATURA ist waagrecht und senkrecht einsetzbar.

Der NATURA Bohlen-Zaun besticht durch seine massive Natürlichkeit, vermittelt Sicherheit und erzeugt eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre. Jede einzelne Bohle ist ein Unikat, weil Kanten und Breiten unterschiedlich sind. Vor allem die Kanten, die naturbelassen sind, prägen das Erscheinungsbild von NATURA und erzeugen einen lebendigen, ausdrucksstarken Eindruck. Die äußeren Bohlen eines jeden Elementes sind geradlinig besäumt für eine fugenfreie Befestigung an den Pfosten. Die überlappenden Profile sind blickdicht angeordnet und erzeugen eine besondere Tiefe. Die enorme Haltbarkeit und Robustheit der massiven Bohlen sorgen für eine extreme Langlebigkeit.



NEU NATURA Lärchenoptik




NATURA KDI Braun


Bohlen-Zaun NATURA

Bohlenstärke 16 mm,
Breiten 11 bis 16 cm,
sägeraue Oberfläche
Kanten natur,
Riegel 30 x 60 mm,
sauber gesägt und scharfkantig
montiert mit Rillennägeln
aus Edelstahl


Abm.



180 x 180 cm



120 x 180 cm



90 x 180 cm



9 x 9 x 190 cm
Pfosten

	Art.
KDI Braun	51185
KDI Grau	51182
NEU Lärchenoptik	51188

	Art.
	51186
	51183
	51189

	Art.
	51187
	51184
	51190


	Art.
	30434
	30152
	30512

NEU: Plane wie ein Profi!



www.zaun-planer.com

Pfosten in
Holz und ALU
auf Seite 27.




NATURA KDI Grau

26 Sichtschutzzäune




Dichtzaun Eco

Kiefer KDI Grün
Rahmen 35 x 45 mm,
gehobelt und gefast
Lamellen 5 x 92 mm,
sauber gesägt,
verzinkt geklammert



Abm. 180 x 180 cm
Art. 51116



90 x 180 cm
51117

Plane wie
ein Profi!




www.zaun-planer.com



Lamellenzaun

Kiefer KDI Grün
Rahmen 18 x 55 mm,
gehobelt und gefast
Lamellen 5 x 60 mm,
sauber gesägt,
verzinkt geklammert



Abm. 180 x 180 cm
Art. 50000



90 x 180 cm
50003

Plane wie
ein Profi!




www.zaun-planer.com

NEU ANJO Geradlinig schön

Bohlen-Zaun ANJO

Kiefer KDI Grün
Bohlen 13 x 123 mm
Riegel 16 x 73 mm
alle Elemente feingesägt
mit verzinkten Ankernägeln
montiert senkrecht und
waagrecht einsetzbar
und auch kürzbar



Abm. 180 x 180 cm
Art. 51360

Plane wie
ein Profi!



www.zaun-planer.com

ANJO punktet mit einer klaren
Linienführung und besonderer Robustheit.
Die breiten Bohlen sind an starken Riegeln
befestigt. Ob waagrecht oder senkrecht
montiert, ANJO überzeugt mit seiner Optik.



Abb. oben: ANJO ist sehr einfach zu kürzen

Abb. unten: ANJO waagrecht verlegt, vermittelt eine optische Großzügigkeit



Holz-Pfosten

Die klassische Verbindung



Konstruktionsholz
gehobelt, Kanten gefast

Art.

38 x 58 x 3000 mm **40207**
40 x 70 x 3000 mm **40200**
40 x 90 x 3000 mm **40202**

KDI Grün

* = sägerauh, nicht gehobelt



Kantholz 7 x 7 cm
gehobelt, Kanten gefast

Art.

4,5 x 4,5 x 240 cm **30002**
7 x 7 x 180 cm **30020**
7 x 7 x 210 cm **30023**
7 x 7 x 240 cm **30026**
7 x 7 x 270 cm **30029**
7 x 7 x 300 cm **30032**

KDI Grün



Kantholz 9 x 9 cm
gehobelt, Kanten gerundet

Art.

9 x 9 x 180 cm **30456**
9 x 9 x 210 cm **30459**
9 x 9 x 240 cm **30462**
9 x 9 x 270 cm **30465**
9 x 9 x 300 cm **30468**
9 x 9 x 400 cm **30471**

KDI Grün

Flechtzaunhalter, 4er-Set, inkl. Schrauben

Art.

Edelstahl **50480**
gelb verzinkt **50481**



Pfosten 9 x 9 cm
gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

KDI Grün

Art.

9 x 9 x 95 cm **30476**
9 x 9 x 190 cm **30487**

KDI Grau

Art.

30142
30152

KDI Braun

Art.

30426
30434

Lärche natur

Art.

50019
50018

Lärchenoptik


Art.

30502
30512

ALU-Pfosten

Perfekt für Generationen

Unsere ALU-Pfosten eignen sich neben WPC auch perfekt für Holzzaune. ALU als haltbarer, pflegeleichter Werkstoff und eine hochwertige Oberfläche sorgen für ein extreme Langlebigkeit.




Für Pfostenträger zur Montage auf Beton, Stein etc.

Zum Einbetonieren zum Einbau ins Erdreich

Pos.	Artikel	Länge	Farbe	Art.
BASIC ALU-Pfosten, 70 x 70 mm, silber anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet				
1	für Montage auf Pfostenträger	100 cm	Silber	52043
2		190 cm	Silber	52041
3	für den Einbau ins Erdreich	150 cm	Silber	52042
4		235 cm	Silber	52040
5		295 cm	Silber	52039
1	für Montage auf Pfostenträger	100 cm	Anthrazit	52048
2		190 cm	Anthrazit	52046
3	für den Einbau ins Erdreich	150 cm	Anthrazit	52047
4		235 cm	Anthrazit	52045
5		295 cm	Anthrazit	52044
BASIC-Pfostenträger 70 Stahl feuerverzinkt, mit 4 Betonschrauben, Details siehe Seite 19		11x17x40 cm	Silber	52079
BONDO Zaunhalter Edelstahl 6er-Set, inkl. Bohrschrauben			Silber	51999
Holz & ALU-Zaunhalter Edelstahl 6er-Set, inkl. Schrauben			Silber	51998
BASIC ALU-Tor-Pfosten, silber anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet				
2er-Set, inkl. Pfostenträger und Betonschrauben		190 cm	Silber	52060
		190 cm	Anthrazit	52064
2er-Set, für den Einbau ins Erdreich		235 cm	Silber	52059
		235 cm	Anthrazit	52063



Kein Erdkontakt bei KDI grauen Pfosten, Kanthölzern und Konstruktionsholz sowie bei Pfosten in Lärchenoptik!



Graue Pfosten nur mit Pfostenankern befestigen. Es gibt für alle Befestigungen die passende Lösung. Sprechen Sie Ihren Fachhändler an.



Graue Terrassendielen oder Konstruktionshölzer sind nicht für direkten Erdkontakt geeignet. Diese nur auf grüne Kanthölzer, Pfosten oder Konstruktionshölzer verlegen! Weitere Infos: Seite 3.



PLANO Sturmanker
Stahl feuerverzinkt, ohne Schrauben
Abm. 4 x 30 x 56 cm (B x T x H)

NEU

PLANO
Mit extra Stahlprofil zur Verstärkung



Art.
Silber **53120**

TORNADO Sturmanker inklusive Montageset

feuerverzinkt, pulverbeschichtet
Abm.: 5 x 30 x 50 cm (B x T x H)
inkl. Montageset bestehend aus: 2 Betonschrauben, passender Schloss- und Holzschraube, Unterlegscheibe und Mutter.
TORNADO eignet sich für Holz- oder auch ALU-Pfosten in den Abm. 70 x 70 + 90 x 90 mm.
Doppelte Sicherheit durch zwei 10 mm Fußbohrungen!



Silber
Anthrazit


Art.
53122
53123



VARO

NEU Der kostenlose 15 verschiedene mit Stückliste

Jetzt auch mit
LED-Lichtplanung!



SINA



FIONA & LISA




VALENTINA




FABO




CARYS



EASY-FENCE




BOLEO grau



BOLEO grün

Der 3D-Zaun-Planer

- ✓ realistische Darstellung
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ Fehlentscheidungen vermeiden
- ✓ Projekt speichern
- ✓ weiterleiten möglich
- ✓ Screenshot




ANJO




ECO




GARDO



NATURA




Dicht, Rund- und Rankzäune




3D-Zaunplaner


Zauntypen planbar und Preisinfo




Bodenbefestigung wählen



In alle Richtungen planen




Sturmsicherung wählen




Auf exaktes Maß planen



Farben & Optik verändern



Design verändern



Detailgenaue Stückliste mit Preisen

Nutzen Sie unseren Zaun-Planer und planen Sie bequem und einfach Ihren Wunschzaun

www.zaun-planer.com



SCAN DEN CODE und plane Deine Variante mit dem Konfigurator



NEU Jetzt auch mit LED-Lichtplanung!




30 Rankzäune und Rankgitter



Rankzäune mit Gitter 10 x 10 mit und ohne Leimholzbogen


Kiefer KDI Grün
 Rahmen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast
 Leisten 12 x 30 mm,
 gehobelt und rundgefast
 Maschenweite ca. 10 x 10 cm
 edelstahlgeklammert



Abm. 180 x 180/160 cm
 Art. 50565



90 x 180/160 cm
 50566



180 x 180 cm
 50550



90 x 180 cm
 50553



60 x 180 cm
 50555



Pfosten in Holz und
 ALU auf Seite 27.



NEU: Plane wie ein Profi!
www.zaun-planer.com





Rankzäune mit Gitter 6 x 6

Kiefer KDI grün
 Rahmen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast
 Leisten 12 x 30 mm, gehobelt und rundgefast
 Maschenweite ca. 6 x 6 cm,
 edelstahlgeklammert



Abm. 180 x 180 cm
 Art. 50500

90 x 180 cm
 50503

Pfosten
 in Holz und ALU
 auf Seite 27.



NEU: Plane wie ein Profil!



www.zaun-planer.com

Rankgitter für alle Zwecke



Alle Gitter wetterfest druckimprägniert
 - kein Anstrich nötig

Auch waagrecht
 anbringbar

Rankgitter helfen den Pflanzen gesund und sicher zu wachsen. Ob zauberhafte Blumen oder andere Gewächse, Rankhilfen sind eine optimale Unterstützung.

Rosenspalier

Kiefer KDI grün
 Leisten 12 x 30 mm,
 gehobelt und rundgefast
 edelstahlgeklammert
 besonders stabile Ausführung



Abm. 30/60 x 150 cm
 Art. 50610



40/80 x 180 cm
 50611

Rankgitter ohne Rahmen

Kiefer KDI grün
 Leisten 12 x 30 mm,
 gehobelt und rundgefast
 edelstahlgeklammert



Abm. 60 x 180 cm
 Art. 50612

32 Vorgartenzäune



Senkrechtzaun 55

Staketen Ø 55 mm, Kopf spitz gekegelt, montiert auf Zaunriegel Ø 7 cm, KDI braun

	Art.	Abm.
Zaunelement	21233	250 x 80 cm
Zaunelement	21234	250 x 100 cm
Zaunelement	21235	250 x 120 cm



Jägerzaun 46 und 55

Staketen Ø 46 oder 55 mm, Kopf spitz gekegelt, ohne Zaunriegel, KDI braun

	Art.	Abm.
Zaunelement 46	20638	250 x 60 cm
Zaunelement 46	20639	250 x 80 cm
Zaunelement 55	20789	250 x 80 cm
Zaunelement 55	20790	250 x 100 cm

Einzelstaketen 55
für Senkrecht- und Jägerzäune, KDI braun



	Art.	Abm.
Stakete Ø 55 mm	10153	80 cm
Stakete Ø 55 mm	10154	100 cm
Stakete Ø 55 mm	10155	120 cm
Stakete Ø 55 mm	10158	150 cm
Stakete Ø 55 mm	10160	175 cm

Zaunpfahl
rund gefräst, gespitzt,
Kopfseite gefast, KDI braun



Art.	Abm.
10528	Ø 8 x 125 cm
10530	Ø 8 x 150 cm
10532	Ø 8 x 175 cm

Zaunriegel
halbrund, beidseitig gefast,
KDI braun



Art.	Abm.
10329	Ø 7 x 250 cm
10498	Ø 8 x 250 cm
10499	Ø 8 x 300 cm



Rancherbohlenzaun
sägerauhe Oberfläche,
2,4 x 15/25 x 240

	Art.
Kiefer, KDI Grün	60012
Kiefer, KDI Braun	60013



GENUA Vorgartenzaun Lärche

Staketen 25 x 70 mm, Riegel 25 x 70 mm
gehobelt und gefast
Köpfe gerundet
15 Staketen und 2 Riegel
montiert mit Rillennägeln aus Edelstahl

	Art.	Abm.
Zaunelement	50307	180 x 80 cm
Einzelstake	50311	100 x 80 cm
Zaunriegel	50323	2,5 x 7 x 180 cm
Zaunriegel	40210	4,0 x 7 x 240 cm

Art. 50323

Art. 40210

Einzelstakete

Lärche natur
gehobelt und gefast

Art.	Abm.
50319	2,5 x 7 x 80 cm
50298	2,0 x 9 x 90 cm




VERONA Vorgartenzaun Lärche

- ① Handlauf 40 x 70 mm
- ② 16 Profile 13 x 70 mm
- ③ 2 Querprofile 13 x 70 mm
gehobelt und gefast, mit Edelstahlstiften montiert
- ③ Holzschutz: Die Sandwich-Bauweise
sorgt für einen optimalen Wasserablauf

Die naturbelassene Lärche ist ein hochwertiges Holz, das sich durch eigene Inhaltsstoffe selber schützt. Mehr dazu auf Seite 2.

	Art.	Abm.
Zaunelement	50335	180 x 80 cm
Einzelstake	50336	100 x 80 cm



Pfosten

Lärche, natur
gehobelt,
Rundkanten,
Kopf gerundet

Art.	Abm.
50019	9 x 9 x 95 cm



34 Vorgartenzäune



Vorgartenzaun BIELEFELD

Staketen 16 x 90 mm


Riegel 30 x 70 mm

gehobelt und gefast

Köpfe gerundet


13 Staketen und 2 Riegel

von hinten mit Edelstahl-Rillennägeln montiert



gerade

Art.	Abm.
50218	180 x 80 cm
50221	180 x 100 cm



mit Unterbogen (Abb. unten)


Art.	Abm.
50219	180 x 80/65 cm



Passende Pfosten auf Seite 27.

Kombinierbar:

Reizvolle Kombinationen sind mit den beiden Typen der Serie Bielefeld möglich.



Natürliche Optik sowie Langlebigkeit:

Die Vorgartenzäune setzen Ihr Grundstück perfekt in Szene und das für viele Jahre.

Alle Zaunelemente sind wetterfest kesseldruckimprägniert.



Einzelstakete

Kiefer, KDI Grün

gehobelt und gefast


Art.	Abm.
50231	1,6 x 9 x 80 cm
50232	1,6 x 9 x 100 cm





Vorgartenzaun SYLT


Staketen 16 x 90 mm
 Riegel 18 x 55 mm
 gehobelt und gefast
 Köpfe gerundet
 11 Staketen und 2 Riegel
 von hinten mit verzinkten
 Rillennägeln montiert



Art. 50266 Abm. 180 x 70 cm

Vorgartenzaun BALTRUM

Staketen 25 x 55 mm
 Riegel 25 x 55 mm
 gehobelt und gefast
 Köpfe 30° abgeschrägt
 18 Staketen und 2 Riegel
 von hinten mit verzinkten
 Rillennägeln montiert



Art. 50267 Abm. 180 x 80 cm



Passende
 Pfosten
 auf Seite 27.



36 Beetrolli, Beetabgrenzungen, Steckzäune und Palisaden



Beetrolli

Kiefer, KDI Grün
Halbpalisaden einseitig gefast
auf verzinktem Draht geklammert



Art.	Abm.
20033	5 x 20 x 150 cm
20160	6 x 30 x 200 cm



Beetabgrenzung

Kiefer, KDI Grün
Halbpalisaden einseitig gefast
auf Holzleiste geklammert




Art.	Abm.
20094	5 x 20/35 x 100 cm



Steckzaun

Kiefer, KDI Grün
9 Staketen 18 x 55 mm gehobelt
und gefast, Kopf abgeschrägt
geklammert auf 2 Riegel 15 x 25 mm,
Riegel sauber gesägt



Art.	Abm.
50292	100 x 25/50 cm



Ministeckzaun

Lärche, natur
8 Staketen 25 x 70 mm
gehobelt und gefast
Kopf abgeschrägt
geklammert auf 2 Riegel 13 x 45 mm



Art.	Abm.
50291	112 x 25/50 cm



Minipalisaden

Kiefer, KDI Grün
angespitzt und Kopf gefast



Art.	Abm.
10163	Ø 6 x 30 cm
10165	Ø 6 x 60 cm
10504	Ø 8 x 50 cm



Baumpfähle

Kiefer, KDI Grün
gespitzt und gefast

Art.	Abm.	Art.	Abm.
10068	Ø 5 x 100 cm	10347	Ø 7 x 200 cm
10072	Ø 5 x 150 cm	10350	Ø 7 x 250 cm
10076	Ø 5 x 200 cm	10512	Ø 8 x 150 cm
10078	Ø 5 x 240 cm	10516	Ø 8 x 200 cm
10172	Ø 6 x 150 cm	10519	Ø 8 x 250 cm
10176	Ø 6 x 200 cm		
10179	Ø 6 x 250 cm		



Pflanzstäbe

Kiefer, KDI Grün
quadratisch
gehobelt und gefast
einseitig gespitzt

Art.	Abm.
60001	3,2 x 3,2 x 100 cm
60003	3,2 x 3,2 x 120 cm
60005	3,2 x 3,2 x 150 cm
60006	4,5 x 4,5 x 180 cm






Art. 62006

Schnell verlegt

Mit Fliesen aus Holz oder WPC sind Terrassen, Balkone oder Gehwege günstig, natürlich und auch fußwarm ausgestattet.

Nadelholz-Fliesen



5 Deckbretter 16 x 90 x 500 mm, fein geriffelt, Gesamtdicke 32 mm



Kiefer, KDI Grau

Art. 62008 Abm. 50 x 50 cm



Kiefer, KDI Braun

Art. 62007 Abm. 50 x 50 cm



Kiefer, KDI Grün

Art. 62006 Abm. 50 x 50 cm



Art. 62004

Lärchenholz-Fliesen

Art. 62004 Abm. 50 x 50 cm

5 Deckbretter 16 x 90 x 500 mm, fein geriffelt, Gesamtdicke 32 mm, naturbelassen



Art. 62019

Fliesen aus WPC

Wood-Plastic-Composite Deckbretter aus einer Holz- und Kunststoffmischung, sehr stabil, pflegeleicht und dauerhaft. Einfaches Stecksystem, verschraubt auf Kunststoffgitter, ideal für Balkone, Terrassen etc. Abgabe nur in Kartons á 1m² = 11 Stück. Solange der Vorrat reicht.

WPC-Fliesen

Abm. 30 x 30 cm, Gesamtdicke 21 mm schokobraun Art. 62019

38 Terrassendielen und Holzfliesen



Gestalten Sie Ihren Holzzaun mit den Dielen ganz nach Ihrem Geschmack. Passende Pfosten siehe Seite 11 (GARDO-System)



1) Lärchen-Terrassendiele beidseitig geriffelt - ideal auch für Selbstbauzäune

2) Die feine Terrassendiele, beide Seiten glatt gehobelt

3) Die flexible Terrassendiele, ganz nach Ihrem Geschmack, mit grober oder feiner Rillung zu verlegen

Info: Terrassendielen sollten min. 2% Gefälle und ausreichend breite Fugen haben, damit Wasser zügig abfließen kann.





4

Terrassendielen Lärche



naturbelassen,
beidseitig grob/fein geriffelt

Art.	Abm.
40221	20 x 120 x 2400 mm
40222	20 x 120 x 3000 mm



naturbelassen,
beidseitig glatt gehobelt,
Kanten gefast

Art.	Abm.
40148	25 x 145 x 3000 mm
40149	25 x 145 x 4000 mm



naturbelassen,
einseitig grob geriffelt,
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40101	25 x 145 x 2400 mm
40104	25 x 145 x 3000 mm
40106	25 x 145 x 4000 mm

Terrassendielen Kiefer



kesseldruckimprägniert Grau,
einseitig grob geriffelt,
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40140	28 x 145 x 3000 mm
40142	28 x 145 x 4000 mm



kesseldruckimprägniert Braun,
einseitig grob geriffelt,
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40062	28 x 145 x 3000 mm
40064	28 x 145 x 4000 mm



Bitte beachten: Erdkontakt vermeiden!
Passende Unterkonstruktion auf Seite 27.

Konstruktionsholz für den Unterbau (noch mehr Hölzer auf Seite 27)

Lärche naturbelassen,
glatt gehobelt und gefast



Abm. 40 x 70 x 2400 mm
Art. 40210

Kiefer, kesseldruckimprägniert
Grün, glatt gehobelt, gefast



Abm. 40 x 70 x 3000 mm
Art. 40200



Abm. 40 x 90 x 3000 mm
Art. 40202



5

40 Pergolen



Art. 66045



Art. 66050

Pergolen

Seit Jahrzehnten sind Pergolen klassische Gestaltungselemente im Garten. Rosen, Waldrebe oder Clematis umranken das wetterfeste Holz und erzeugen romantische Akzente.

Art.	66045	66050	66048	66049
Artikel	Rosenbogen	Eingangspergola mit Bogen	Arkade Durchgangspergola	Eingangspergola gerade
B x T x H ca. cm	160 x 72 x 210	160 x 62 x 220	119 x 58 x 240	160 x 62 x 210
Durchgangsbreite ca. cm	118	114	103	114
Pfosten	40 x 70 x 2100 mm	70 x 70 x 2100 mm	70 x 70 x 1800 mm	70 x 70 x 2100 mm
Bogen / Reiter	verleimt / 20 x 55 mm	verleimt / 40 x 70 mm	verleimt / 30 x 70 mm	massiv / 40 x 70 mm
Rankgitter, vormontiert	40 x 150 cm Leisten feingesägt	40 x 150 cm Leisten gehobelt mit Rahmen 45 x 45 mm	40 x 150 cm Leisten feingesägt 5 x 60 mm mit Rahmen 45 x 45 mm	40 x 150 cm Leisten gehobelt 12 x 30 mm mit Rahmen 45 x 45 mm
Zubehör	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*

* ohne Bodenanker - alle Artikel sind Bausätze mit beiliegender Montageanleitung, die Sie vorher downloaden können.



Art. 66051 (ohne Zäune)



Art. 66051



Art. 66048



Art. 66049

Stabil und sicher verankern

Die Befestigung der Pfosten ist von der Art des Untergrundes abhängig. Ihr Fachhändler hat eine Auswahl an Pfostenträger zum Aufschrauben, Einbetonieren oder Einschlagen. Alle Pergolen sind kesseldruckimprägniert Grün und somit für eine dauerhafte Aufstellung im Garten geeignet.

Art.	66051	66047	66046
Artikel	Eckpergola	Pergola 9 x 9 x 450 cm	Pergola 7 x 7 x 450 cm
B x T x H ca. cm	240 x 240 x 220	450 x 225	450 x 210
Pfosten	90 x 90 x 2100 mm	90 x 90 x 2100 mm	70 x 70 x 2100 mm
Sattelbalken	2 Stück 40 x 120 x 2400 mm	2 Stück 90 x 90 x 2250 mm	2 Stück 40 x 70 x 2250 mm
Reiter	7 Stück 40 x 70 x 1800 mm	90 x 90 x 500 mm	9 Stück 40 x 70 x 620 mm
Streben	Querbalken 40 x 70 x 1200 + 3000 mm	90 x 90 x 420 mm	4 Stück 40 x 70 x 210 mm
Zubehör	mit Beschlägen*	ohne*	ohne*

* ohne Bodenanker - alle Artikel sind Bausätze mit beiliegender Montageanleitung. Die Anleitung können Sie sich auch vorher im Internet ansehen und downloaden.



Art. 66047




Art. 66046 (ohne Zäune)

42 Mülltonnenboxen

PURO Mülltonnenbox Offen und geschützt!

- ansprechendes, zeitloses Design
- von beiden Seiten schön
- massive, dauerhaft haltbare Konstruktion
- besonders stabile Pfosten
- extra starke Wandprofile
- einfacher Stecksystem-Bausatz
- inklusive Zubehör für die Befestigung auf Betonflächen
- mit verständlicher Montageanleitung

Die Stellmöglichkeiten:



Art. 66062 PURO L




Art.	66062	66063
Artikel	PURO L	PURO XL
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grau	Kiefer, KDI Grau
Außenmaße B x T x H cm	164 x 94 x 112	250 x 94 x 112
Innenmaße B x T x H cm	146 x 85 x 112	232 x 85 x 112
Raum für Tonnen	3 x 120 Liter oder 2 x 240 Liter	3 x 240 Liter und 1 x 120 Liter

In PURO lassen sich die Tonnen dezent und praktisch unterbringen. Beidseitig massive und blickdichte Wände bieten Schutz.

i Befestigungstipps

PURO auf Betonflächen:



Die Vorteile im Überblick:

- L-Winkel 60 x 60 x 3 mm
- Kunststoff-Dübel
- verzinkte Schrauben

verzinkte Schrauben für die Befestigung der Wandprofile an den Pfosten liegen allen PURO Bausätzen bei.

PURO im Erdreich:

Für die Befestigung der Pfosten im Erdreich empfehlen wir unsere Bodenanker, die sich bei Spielhäusern seit Jahren bewährt haben. Die Anker werden an die Pfosten geschraubt und mittels Betonfundament im Erdreich verankert.

Bodenanker (2er-Set) zum Betonieren

Art.
69245

- L x B: 410 x 30 mm
- 3 mm stark
- feuerverzinkt
- mit Auszugssicherung
- mit Schrauben und Unterlegscheiben



Produktdetails:

- Abdeckprofil 19 x 90 mm, gehobelt
- stabile Pfosten 90 x 90 mm, gehobelt mit Nuten für die Wandprofile
- massive Wandprofile 20 x 120 mm, gehobelt
- Zubehör: Edelstahlschrauben für die Fixierung der Wandprofile an den Pfosten



Extra tiefe Nut und extra lange Feder, damit bei extremen Wetter die Nut nicht aus der Feder springt.

! Perfekte Verbindung

Wichtig: Immer mit Feder nach oben montieren, sonst läuft Wasser in die Nut.



Art. 66063 PURO XL



Perfekt umhüllt

Luftdurchlässig verstecken diese Boxen Ihre Mülltonnen. Schimmel oder Stockigkeit in der Box wird durch die Dauerlüftung der Fugen vermieden. Praktisch ist die Einhandbedienung, denn der Deckel ist per Kette mit der Abfalltonne verbunden. Der halbrunde Deckel sorgt für schnellen Wasserablauf.

Art. 66021	Art. 66022
Kiefer KDI Grün	
B x T x H 150 x 90 x 120 cm	B x T x H 225 x 90 x 120 cm
für 2 Tonnen bis zu 240 Liter	für 3 Tonnen bis zu 240 Liter





CLEO



REMO als 1 x 3 und 2 x 3



COMBO

BOX in

Ein Einsatz für 5 Programme -

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ müheloses Bepflanzen durch herausnehmbare Einsätze
- ✓ bequemes Einsetzen
- ✓ leichtes Entnehmen
- ✓ Einpflanzen auf einem Tisch oder anderem Ort möglich
- ✓ kein Kontakt mit dem Holz



Pflanzkasteneinsatz
aus Kunststoff anthrazit,
Inhalt ca. 15 Liter
Art. 61056



Doppelt aus

Unsere Pflanztreppen COMBO
haben einfach beeindruckt.



NARO

System

so wird gärtnern leicht gemacht!

- ✓ schneller Wechsel verblühter Pflanzen
- ✓ Kräuter, Gemüse, Blumen sind kastenweise kombinierbar
- ✓ selektives Düngen nach Anforderung der Pflanzen
- ✓ rückschonendes arbeiten



UV-beständig, frostsicher,
stabile Kanten, Ablauflöcher
gegen Staunässe im Boden



gezeichnet!

und das clevere **BOXinSystem**
Mehr dazu auf den Seiten 52/53.



BALKO



NARO



NARO



NARO Einfach ideenreich - die modularen Pflanzkästen



Stapelbar: für Abschirmungen, Abtrennungen, Sitzcken, Terrassen, Biergärten.




Vielseitig: Blumen- oder Kräuterbeet, Beistelltisch, Sitzgelegenheit, Wasserspiel oder als Dekoelement.

NARO Pflanzkästen

Pflanzen und gestalten leicht gemacht

Die Vorteile im Überblick:

- wertige Optik durch edles Lärchenholz
- zeitloses, modernes Design
- modulares System
- hohe Funktionalität dank **BOX inSystem**
- viele Kombinationsmöglichkeiten
- lange Haltbarkeit durch massive Ausführung
- fünf verschiedene Größen
- alle NARO Pflanzkästen sind miteinander kombinierbar
- übereinander stapelbar
- stabile Auflageleisten für die Kunststoffeinsätze
- dank Pflanzkasteneinsätze kein direkter Erdkontakt mit dem Lärchenholz, dadurch garantiert lange Holz-Haltbarkeit



So kann man kleine Auszeiten in der Natur spontan genießen. Die NARO Elemente mit den aufgelegten Steinplatten können das ganze Jahr draußen verbleiben.

Grüne Nischen oder blühende Sitzecken zum Verweilen lassen sich mit den NARO-Elementen schnell und fantasievoll erstellen. Durch die herausnehmbaren Einsätze wird das Bepflanzen kinderleicht.

BOX inSystem



Schützend: Das edle Lärchenholz wird durch die Einsätze vor Pilzbefall und Fäulnis geschützt.





NARO

Perfekt in Form & Funktion.
Über 100 modulare,
flexible Gestaltungen
möglich



Art.
Artikel
Abm.

60901
NARO 1er
38 x 38 x 39 cm

60902
NARO 2er
69 x 38 x 39 cm

60903
NARO 3er
101 x 38 x 39 cm

Produktdetails:

Holzart: Lärche, natur

— stabile Auflageleisten für die Einsätze

— Abdeckprofil mit Rundkante, gehobelt

— stabile Eckprofile 40 x 70 mm, gehobelt

— massive Wandprofile 20 x 120 mm
beidseitig geriffelt, mit Profilierungen



— Edelstahlschrauben

— massive Fußprofile





Praxistipp: Ein kleines Wasserbecken ist schnell erstellt. Die Entwässerungslöcher werden mit wasserfestem und verstärktem Klebeband (Gewebe- oder Panzerband) verschlossen. Dann Wasser einfüllen und ein romantisches Wasserspiel dekorieren.

Praktisch und nützlich sind Hocker oder Beistelltisch, die zu einer spontanen Pause im Garten verhelfen.



60904
NARO 4er
134 x 38 x 39 cm



60905
NARO 5er
166 x 38 x 39 cm



61056
Pflanzkasteneinsatz
32 x 32 x 26 cm



Nicht im Programm,
extra besorgen: Beton- oder
Natursteinplatten*
40 x 40 cm für kleine
Tischplatten oder Hocker

Nützliche Tipps für Selbsterbauer

Rollen und Beton- oder Natursteinplatten gehören nicht zum NARO und CLEO Programm. Bitte extra besorgen.*



Standfest: Wir empfehlen bei gestapelten Elementen den untersten Kasten mit Beton- oder Natursteinplatten* zu beschweren. Größe: max. 30 x 30 x 4 cm

* erhältlich im Baustoff- oder DIY-Bereich



Komfort durch Rollen*: Sie möchten schwere Pflanzkübel einfach mal umstellen - oder von drinnen nach draußen bewegen. Stellen Sie die Pflanzkästen auf Rollen! Die Rollen können ganz einfach an die massiven Eckprofile geschraubt werden.



Diese Lenkrolle* hat ein Kugellager und hohe Tragkraft. Sie ist mit einer Edelstahlschraube befestigt. Damit das Holz nicht spleißt, wurde das Loch für die Schraube vorgebohrt.



Farbige Akzente setzen, zum Beispiel in leuchtendem rot oder elegantem anthrazit mit Multi-Play Color.

Erfolgreich Farbe auf Lärchenholz!

Um die edle Lärche erfolgreich farbig zu streichen, sollte man einige Besonderheiten kennen.

Details und Tipps auf der Seite 86.





CLEO

Auffällig gradlinig - geschaffen
um Blumen & Pflanzen
zu präsentieren



Art. 60921
Artikel CLEO 1er
Abm. 38 x 38 x 30 cm

60922
CLEO 2er
69 x 38 x 30 cm

60923
CLEO 3er
101 x 38 x 30 cm

Produktdetails:

Holzart: Lärche, natur
stabile Auflageleisten für
die Pflanzkasteneinsätze

Abdeckprofil gehobelt,
mit Rundkante

stabile Eckprofile
40 x 70 mm gehobelt

massive Wandprofile
20 x 90 mm gehobelt

Schrauben und Klammern
aus Edelstahl



Art. 60924 CLEO 4er



Art. 60922 CLEO 2er



Art. 60921 CLEO 1er

Sehr flexibel ist der CLEO 1er. An vielen Stellen, rund ums Haus, macht er eine gute Figur. Das Lärchenholz ist von Natur aus dauerhaft und somit ideal für den Außeneinsatz.



60924
CLEO 4er
134 x 38 x 30 cm



61056
Pflanzkasteneinsatz
32 x 32 x 26 cm

Nützliche Tipps für Selbstermacher



Die Erstellung eines Wasserbeckens für Pflanzen und Deko. Siehe Seite 49.



Komfort durch Rollen*:
Die Eckprofile sind mit den Ecken von NARO identisch und können genauso montiert werden. Details Seite 49.

Beton- oder Natursteinplatten*



in der Größe 40 x 40 cm auf den CLEO 1er legen - für kleine Tische oder Hocker und mit Rollen beweglich machen.



Frisch, fröhlich, farbig:
Farbenfrohe Elemente lassen sich mit Multi Play-Color leicht arrangieren.

Erfolgreich Farbe auf Lärchenholz!

Um die edle Lärche erfolgreich farbig zu streichen, sollte man einige Besonderheiten kennen.

Details und Tipps auf der Seite 86.



*Extra besorgen. Erhältlich im Baustoff- oder im DIY-Bereich



Art. 60923 CLEO 3er

52 BOX inSystem

BALKO

Blumenpracht in drei Etagen



Art. 61048 BALKO

Doppelt ausgezeichnet



Wir sind stolz ausgezeichnet worden zu sein - und das gleich mit zwei Awards! Unsere Pflanztreppen COMBO und das clevere **BOX inSystem** haben einfach beeindruckt. Die Pflanztreppen mit den herausnehmbaren Einsätzen bieten eine einfache, praktische Lösung zum rückschonenden gärtnern. Die Verbindung von leichter Montage der Beete und guter Qualität führten zu der zweiten Auszeichnung.



Art. 61056
Pflanzkasteneinsatz

BALKO



Art.	61048	61057	61058	61056
Artikel	BALKO Pflanzturm	COMBO 2 x 3 Pflanztreppe	COMBO 3 x 3 Pflanztreppe	Pflanzkasteneinsatz
Holzart / Farbe	Lärche, natur	Lärche, natur	Lärche, natur	anthrazit
L x B x H cm	70 x 70 x 180	110 x 80 x 45	110 x 114 x 63	32 x 32 x 26
Aufbau	Bausatz mit V2A-Schrauben	einfach durch Stecksystem	einfach durch Stecksystem	
Wandprofile	Profile 13 x 120 u. 45 mm glatt gehobelt und gefast	Profile 20 x 90 mm glatt gehobelt und gefast	Profile 20 x 90 mm glatt gehobelt und gefast	- robuster Kunststoff - UV-beständig - frostsicher - feste Kanten zum Einhängen - Ablauflöcher im Boden gegen Staunässe
Volumen in Liter	3 x 15 Liter	6 x 15 Liter	9 x 15 Liter	
Besonderheit	Mit Sturmsicherung Ideal für Hängepflanzen	Ideal für Kräuter und Blumen Die Pflanzen können immer beliebig neu arrangiert werden.		
Extra besorgen	3 Stück Art. 61056	6 Stück Art. 61056	9 Stück Art. 61056	Inhalt ca. 15 Liter

Tipp: Schützen von nicht winterharten Blumen & Kräutern vor der kalten Jahreszeit ist mit dem **BOX inSystem** einfach. Wenn die Gefahr von Nachfrösten droht, sollten die Einsätze mit den gefährdeten Pflanzen ins Winterquartier gebracht werden, z. B. Garage, Wintergarten, Keller oder Treppenhaus. Bei 5 bis 10 Grad überwintern die meisten Pflanzen problemlos, wobei immer ausreichend Licht notwendig ist.



Art. 61057 COMBO 2 x 3

COMBO

Gärtnern ganz individuell & mühelos

Die Wachstumsbedingungen für Kräuter und Blumen unterscheiden sich zum Teil deutlich. So bevorzugen Rosmarin, Salbei und Lavendel trockene, sandige, durchlässige Erde. Petersilie liebt feuchte humusreichen Boden. Schnittlauch mag es lehmig, sandig und nur mäßig feucht. Mit dem **BOXinSystem** können Sie die besonderen Anforderungen der Kräuter und Blumen voll und ganz berücksichtigen. Von der passenden Pflanzenerde über die spezielle Nährstoffversorgung und notwendige Bewässerung werden die Pflanzen optimal versorgt. Und: Durch die Stufenform bekommen alle Kräuter, Gemüse oder Blumen schon im Frühjahr, bei tief stehender Sonne, ausreichend Licht.



Art. 61058 COMBO 3 x 3

54 BOX inSystem

Gärtnern leicht gemacht ganz entspannt Frische ernten

- Hochbeete aus edlem Lärchenholz
passend für **BOX inSystem** -Einsätze
- Lärche natur, ohne jede Imprägnierung
- witterungsbeständig und sehr stabil
- kein Schutzanstrich erforderlich
- Farbanstrich mit Multi-Play Color möglich
- handliche 15 Liter-Kunststoffeinsätze
- rüchenschonendes, entspanntes Arbeiten
- bequem zu bepflanzen und wechseln
- einfacher Austausch von Pflanzen
je nach Blüh- und Erntephase
- selektives Düngen, je nach Anforderung
der Pflanzen möglich
- winterlicher Ortswechsel für frostgefährdete
Pflanzen ruck zuck erledigt
- Schutz des Holzes vor Erdkontakt und
somit vor Pilzbefall und Fäulnis



Info zu den Abbildungen: Die Pflanzkasteneinsätze sind Zubehör und nicht in den Preisen der Hochbeete enthalten.





Art. 61062 REMO 2 x 3



Handliche Einsätze ermöglichen es, verschiedene Gewächse effektiv zu kombinieren.



Robuste wetterfeste Einsätze



Art. 61061 REMO 1 x 3

Art.	61061	61062	61056
Artikel	REMO 1 x 3	REMO 2 x 3	Pflanzkasteneinsatz
Holzart / Farbe	Lärche, natur	Lärche, natur	anthrazit
L x B x H cm	100 x 37 x 80	100 x 69 x 80	32 x 32 x 26
Aufbau	4 montierte Elemente		
Pfosten	40 x 70 mm, gehobelt		
Seitenwände	Rahmen 40 x 70 mm, gehobelt Profile 20 x 120 mm, gehobelt		
inkl. Boden / Pflanzfolie	nein / nein	nein / nein	- robuster Kunststoff - UV-beständig - frostsicher - feste Kanten zum Einhängen - Ablauflöcher im Boden gegen Staunässe
Besonderheit	extra besorgen 3 x Art. 61056 Einsätze	extra besorgen 6 x Art. 61056 Einsätze	
Volumen	ca. 45 Liter	ca. 90 Liter	ca. 15 Liter

56 Hoch- und Frühbeete

TERRA Professionell gärtnern Ernten in angenehmer Arbeitshöhe



Art. 61071 TERRA

TERRA Hochbeet

- Kiefer, KDI Braun
- dauerhaft durch Kesseldruckimprägnierung
- 28 mm extra starke Dielen, eine Seite grob, die andere Seite fein geriffelt
- kinderleichter Aufbau, dank Stecksystem
- mit Pflanzenvlies zur Innenauskleidung
- großes Volumen, ca. 550 Liter



TERRA und NATURA verfügen über einen extra breiten Randabschluss. Diese Umrandung erzeugt ein harmonisches Gesamtbild, bietet eine nützliche Ablagefläche für Gartenwerkzeuge und bringt zusätzliche Stabilität.

NEU Die großen Beete!



NATURA XL Grau



NATURA XXL Braun

Optisch flexibel, montieren Sie ganz nach Ihrem Geschmack - es gibt drei Möglichkeiten:



Wie Abb. oben:
Feine Rillung



Mit breiter, markanter
Profilierung



Abwechselnd
fein und breit geriffelt



Art.	61071	61089	61092	61088	61091
Artikel	TERRA	NATURA XL		NATURA XXL	
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Braun*	Kiefer, KDI Braun*	Kiefer, KDI Grau*	Kiefer, KDI Braun*	Kiefer, KDI Grau*
L x B x H cm	150 x 75 x 75	90 x 180 x 80		180 x 180 x 80	
Aufbau	Stecksystem	fertige Wände			
Seitenwände	28 x 145 mm wendbare Dielen, Oberflächen grob+fein geriffelt	Natur-Bohlen 16mm Oberfläche sägerauh Kanten natur			
Pflanzenvlies für Innenwände**	liegt bei	schon befestigt			
Besonderheit	einfacher Aufbau - Stecksytem	sehr schneller Aufbau durch fertige Wände			
Volumen Inhalt	ca. 550 Liter	ca. 1250 Liter		ca. 2500 Liter	

* KDI bedeutet: Durch Kesseldruckimprägnierung dauerhaft geschützt.

** Das Pflanzenvlies ist wasserdurchlässig, damit sich keine Staunässe bildet.

NEU NATURA Mega Beete!

- natürliche Ausstrahlung
- Kiefer, KDI Braun* oder Grau*
- dauerhaft durch Kesseldruckimprägnierung
- 16 mm starke Natur-Bohlen
- mit Naturkanten
- stabil und robust
- Oberfläche sägerauh
- schneller Aufbau durch vier fertige Elemente
- Pflanzenvlies ist schon an den Wänden befestigt
- Innen: Stabilisierungsstreben
- extra breite Umrandung
- großes Innenvolumen
- mit Montageanleitung

Rechts: NATURA XL
Immer frisch auf den Tisch! Jede Menge Gesundes kann gepflanzt werden auf 90 x 180 cm Fläche.

Unten: NATURA XXL
Reiche Ernte garantiert die quadratisch praktische, riesige Anbaufläche von 180 x 180 cm.



58 Hoch- und Frühbeete

Formvollendet


Zwischen dem Hochbeet EMMA mit seiner feinen Rillung und dem Kräuterbeet entsteht eine harmonische Verbindung.

Produktdetails:

- Lärche natur
- naturbelassenes, wetterfestes Holz
- werksseitig auf ca. 20% getrocknet, dadurch hohe Formstabilität
- kein Schutzanstrich nötig
- ein farblicher Pflegeanstrich ist möglich, siehe Multi-Play Color, Seite 86
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage ❶
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- breiter umlaufender Randabschluss
- dekorative Blindleisten für die Wandverbindungen
- ideale Arbeits- und Erntehöhe von 86 cm
- Verbindungen überwiegend aus Edelstahl



Art. 61079 EMMA XL



20 x 120 mm Dielen mit feiner Riffelung

❶ Aus 6 (EMMA XL) bzw. 8 (EMMA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das handliche Baupaket misst 92 x 110 x 39 cm (EMMA XL) bzw. 92 x 110 x 48 cm (EMMA XXL).

Art.	61079	61080
Artikel	EMMA XL	EMMA XXL
Holzart / Farbe	Lärche natur	Lärche natur
Dielen mit feiner Riffelung	20 x 120 mm	20 x 120 mm
B x T x H cm	206 x 103 x 86	305 x 103 x 86
Volumen Inhalt ca.:	1.800 Liter	2.700 Liter



Art. 61080 EMMA XXL

Starkes Äußeres


Massives Profil zeigt das Hochbeet JUNA. Aus 25 mm starken und 145 mm breiten Dielen ist JUNA gefertigt - ein Garant für lange Haltbarkeit und Stabilität.

Produktdetails:

- Lärche natur
- naturbelassenes, wetterfestes Holz
- werksseitig auf ca. 20% getrocknet, dadurch hohe Formstabilität
- kein Schutzanstrich nötig
- ein farblicher Pflegeanstrich ist möglich, siehe Multi-Play Color, Seite 86
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage ❶
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- breiter umlaufender Randabschluss
- dekorative Blendleisten für die Wandverbindungen
- ideale Arbeits- und Erntehöhe von 89 cm
- Verbindungen überwiegend aus Edelstahl



Art. 61076 JUNA XL



25 x 145 mm Dielen mit markanter breiter Riffelung

❶ Aus 6 (JUNA XL) bzw. 8 (JUNA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das handliche Baupaket misst 92 x 110 x 39 cm (JUNA XL) bzw. 92 x 110 x 48 cm (JUNA XXL).

Art.	61076	61077
Artikel	JUNA XL	JUNA XXL
Holzart / Farbe	Lärche natur	Lärche natur
Dielen mit markanter breiter Riffelung	25 x 145 mm	25 x 145 mm
B x T x H cm	206 x 103 x 89	305 x 103 x 89
Volumen Inhalt ca.:	1.800 Liter	2.700 Liter



Art. 61077 JUNA XXL

60 Hoch- und Frühbeete

Rundum natürlich


Eine ausdrucksstarke Formensprache vermittelt das Hochbeet FINJA. Die Halbrundprofile passen zu rustikalem Ambiente und moderner Architektur.

Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert braun
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage **1**
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- dekorative Blendleisten für die Wandverbindungen
- mit Montageanleitung



Art. 61085 FINJA XL



FINJA XL

FINJA XXL



Halbrundpalisaden Ø 70 mm

1 Aus 4 (FINJA XL) oder 6 (FINJA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das Baupaket misst 185 x 80 x 30 cm (XL) bzw. 130 x 80 x 50 cm (XXL).

Art.	61085	61086
Artikel	FINJA XL	FINJA XXL
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Braun	Kiefer, KDI Braun
Halbrundpalisaden	Ø 70 mm	Ø 70 mm
B x T x H cm	187 x 87 x 77	247 x 87 x 77
Volumen Inhalt ca.:	1.250 Liter	1.650 Liter



Art. 61086 FINJA XXL

Voller Energie


Die geballte Kräuterpacht wird von massiven, glatt gehobelten Holzprofilen umrandet. Die braune Farbe passt zu vielen natürlichen Bauelementen.

Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert braun
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage ❶
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- breiter umlaufender Randabschluss
- dekorative Blendleisten für die Wandverbindungen
- ideale Arbeits- und Erntehöhe von 86 cm
- mit Montageanleitung



Art. 61082 ALMA XL



ALMA XL

ALMA XXL

❶ Aus 6 (ALMA XL) bzw. 8 (ALMA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das handliche Baupaket misst 92 x 110 x 39 cm (ALMA XL) bzw. 92 x 110 x 48 cm (ALMA XXL).

Art.	61082	61083
Artikel	ALMA XL	ALMA XXL
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Braun	Kiefer, KDI Braun
Dielen beidseitig gehobelt	20 x 120 mm	20 x 120 mm
B x T x H cm	206 x 103 x 86	305 x 103 x 86
Volumen Inhalt ca.:	1.800 Liter	2.700 Liter

20 x 120 mm Dielen
beidseitig glatt gehobelt



Art. 61083 ALMA XXL

62 Hoch- und Frühbeete

Hoch- und Frühbeet perfekt zu kombinieren




Hoch- und Frühbeete

Positive Ernteerfolge sind schon im Frühjahr mit der Kombination von Frühbeet und Hochbeet leicht möglich. Optimale Wuchsbedingungen für die jungen Pflanzen entstehen durch das gelungene Zusammenspiel von guter Nährstoffversorgung im Hochbeet und intensiverer Wärme durch das Frühbeet. Mit wenigen Handgriffen ist das Frühbeet aufgesetzt und wieder abgebaut.

Delta-Hochbeete

sind für einen jahrelangen Outdoor-Einsatz geschaffen - sie sind stabil und dauerhaft haltbar. Die Pflege und Düngung ist denkbar einfach. Weniger Unkraut, einfacher Schutz vor Schnecken und natürlich die Schonung des Rückens sprechen für Kräuter und Gemüse in Hochbeeten. Die schnelle Erwärmung des Bodens und die konzentrierten Nährstoffe lassen die Pflanzen optimal wachsen.



Frühlingsfrisch

Mit einem Frühbeet können Sie die Ernte frischer Produkte vorverlegen. Schon im Februar beginnen Sie mit Aussaat und Pflanzung von Kresse, Rettich, Kohlrabi und anderen Frühlingsgemüsen. Aber auch im Sommer ist das Frühbeet für wärmebedürftige Pflanzen nutzbar. Im Herbst gedeihen darin verschiedenste Produkte wie Feldsalat, Endivie oder Radieschen. Wichtig ist stets passend zu lüften. Das Frühbeet LUISA hat deshalb 3-fach feststellbare Fenster mit einer Sicherung gegen Zu- oder Überklappen.



Vorteile Frühbeet:

- Das Frühbeet Lärche passt perfekt auf das Hochbeet JANA L.
- Aufstellfenster mit 2 mm Plexiglas, das vielfach bruchfester und leichter als Fensterglas ist. Optimaler Schutz vor Starkregen, Hagel und Schnee.
- Das klare Glas lässt wärmende Sonnenstrahlen ungehindert durch und fördert das Wachstum der Pflanzen.
- 3-fach feststellbare Fenster mit Windsicherung. Ein Überklappen der Fenster wird durch das Aufschieben der Halterung auf die Gewindestege der Schrauben verhindert.
- Zügiger Wasserablauf. Die besondere Rahmenkonstruktion der Fenster sorgt für freien und schnellen Wasserablauf.
- Schrauben und Beschläge sind aus Edelstahl.





Art. 61053 MONA

Gesund ernähren - mit frischen Kräutern und Gemüse!

Frühbeet & Hochbeet
Profitieren durch kombinieren



ohne Pflanzen



Art.	61053	61063	61050	61049
Artikel	MONA	LUIZA	JANA L	JANA M
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün*	Lärche natur	Lärche natur	Lärche natur
L x B x H cm	125 x 85 x 80	119 x 80 x 21 / 30 außen	125 x 85 x 80	125 x 45 x 80
Aufbau	4 fertige Wände	vormontierte Elemente	4 fertige Wände	4 fertige Wände
Pfosten	nein	nein	nein	nein
Seitenwände	Bretter 16 x 90 mm	20 x 90 mm / Fenster 30 x 70 mm	Bretter 25 x 70 mm	Bretter 25 x 70 mm
inkl. Boden / Pflanzfolie	nein / ja**	nein / nein	nein / ja**	nein / ja**
Besonderheit	Blendleisten für Ecken 2 Streben für Stabilisierung innen	mit Windsicherung der Aufstellfenster	Blendleisten für Ecken 2 Streben für Stabilisierung innen	Blendleisten für Ecken 2 Streben für Stabilisierung innen
Volumen	ca. 635 Liter	-	ca. 650 Liter	ca. 320 Liter

Schlank und voller Frische

Für dieses attraktive Hochbeet findet sich immer ein Platz im Garten oder auf der Terrasse. Wer frische, gesunde Kräuter sein eigen nennt, kann jederzeit kulinarisch mit diesem Hochbeet aus dem Vollen schöpfen. Für ein langes Hochbeet-Leben sorgt das hochwertige und dauerhafte Lärchenholz. Das Hochbeet wird als leicht montierbarer Bausatz geliefert und ist schon mit einer wasserdurchlässigen Pflanzenfolie ausgestattet.

Tipp:

Für Balkone, die nicht mit hohen Gewichten beschwert werden dürfen, empfehlen wir das Hochbeet REMO 1 x 3, das Sie auf den Seiten 54 / 55 finden.



Art. 61049 JANA M

* KDI Grün bedeutet: durch Kesseldruckimprägnierung dauerhaft geschützt. Die mitgelieferte Pflanzfolie ist wasserdurchlässig, damit sich keine Staunässe bildet.

** Die Pflanzfolie ist schon an den Wänden befestigt.

64 Pflanzkästen



Art. 61009 DORA



Art. 61028 NENA

Pflanzkästen wirkungsvoll in Szene setzen

Pflanz- oder Blumenkästen sind ein bedeutendes Gestaltungselement. Mit ihnen schaffen Sie auf der Terrasse und rund um das Haus ein blühendes, freundliches Ambiente. Die stabilen Kästen aus Kiefernholz sind kesseldruckimprägniert und somit dauerhaft geschützt.

Art.	61009	61028	61026	61022	61023	61021
Artikel	DORA	NENA 6-eck	MAJA 80 cm	JULE 8-eck	BELA	KATY 6-eck
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün	Lärche, natur	Lärche, natur	Lärche, natur
L x B x H cm	40 x 40 x 30	Ø 60 x 35	80 x 40 x 35	52 x 38 x 33	51 x 51 x 51	Ø 60 x 35
Aufbau	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert
Wandprofile	Profilbretter 14 mm	45 x 45 mm, gehobelt	45 x 45 mm, gehobelt	25 x 145 mm, gehobelt	25 x 145 mm, gehobelt	25 x 70 mm, gehobelt
inkl. Boden	ja	ja	ja	ja	ja	ja
inkl. Pflanzfolie	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Volumen in Liter	ca. 20	ca. 45	ca. 62	ca. 23	ca. 74	ca. 52

Für blühende Natürlichkeit

Nicht nur Blumen, auch gesunde Kräuter können in diesen Pflanzkästen wachsen und gedeihen. Die massiven Objekte aus edlem Lärchenholz sind von Natur aus widerstandsfähig gegen Pilz- und Insektenbefall. Eine Imprägnierung ist nicht nötig. Eine farbige Gestaltung ist mit Multi-Play Color möglich. Weitere Details siehe Seite 86.



Art. 61022 JULE



Art. 61023 BELA



i Streichen Sie die Kästen zum Beispiel mit dem neuen Farbton Grau von Multi-Play Color. Mehr auf Seite 86.

Ganz schön in Form

Der KATY Pflanzkasten besticht durch das schöne, natürliche Lärchenholz und setzt Ihre Terrasse, den Vorgarten oder Balkon perfekt in Szene.



Pflanzkästen mit Rankgittern auf den nächsten Seiten

66 Pflanzkästen

Pflanzkasten-System zum Kombinieren



Art. 61029 MARA + Art. 61031 Rankgitter rund



Art. 61030

Art. 61031

Jeder Pflanzkasten kann mit den beiden Rankgittern kombiniert werden.

Art.	61030	61031
Artikel	Rankgitter gerade	Rankgitter rund
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI	Kiefer, KDI
Breite x Höhe	80 x 135 cm	80 x 135 cm
Aufbau	fertig montiert	fertig montiert
Rahmen	45 x 45 mm, gehobelt	45 x 45 mm, gehobelt
Leisten	12 x 30 mm, gehobelt	12 x 30 mm, gehobelt
Maschenweite	10 x 10 cm	10 x 10 cm
Passend für Art.	61026 / 61027 / 61029	61026 / 61027 / 61029



Tipp: Das SENA Pflanzkasten-Stecksystem wird ohne Folie geliefert. Zum Schutz des Holzes und damit nicht unnötig viel Wasser verdunstet, empfehlen wir die Pflanzkästen innen mit Folie auszustatten. Sie können z. B. Teich- oder auch Luftpolsterfolie benutzen. Die Folie schützt die Pflanzen vor Überhitzung und bei Frost. Wichtig bei wasserundurchlässigen Folien: Schneiden Sie in den Boden ein Ablaufloch, dann kann sich keine Staunässe bilden. Wenn man darüber einige Tonscherben legt, bleibt die Drainage frei.

Blühende Abschirmung ohne Bodenbefestigung.

Orte wie Terrassen, Sitzcken oder Biergärten lassen sich eindrucksvoll mit Pflanzkästen und Rankgittern abgrenzen. Die Kästen können auf Abstand oder direkt nebeneinander aufgestellt werden. Durch das hohe Eigengewicht ist keine Bodenbefestigung erforderlich.



MAJA Pflanzkasten

Art. 61026 Abm. 80 x 40 x 35 cm

fertig montiert aus Elementen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast, ausgelegt mit Pflanzfolie, Inhalt ca. 63 l



Art. 61026



Art. 61026 + 61030



Art. 61026 + 61031

MARA Pflanzkasten

Art. 61029 Abm. 80 x 40 x 34 cm

Rahmen 45 x 45 mm, Fußboden und Wände bestehend aus 14 mm Profilbrettern, ausgelegt mit Pflanzfolie, Inhalt ca. 59 l



Art. 61029



Art. 61029 + 61030



Art. 61029 + 61031

SENA Pflanzkasten-Stecksystem

Art. 61027 Abm. 80 x 45 x 32 cm

als Selbstbausatz, mit Beschlägen, Brettstärke 20 mm, Boden fertig montiert, ohne Pflanzfolie, Inhalt ca. 58 l



Art. 61027



Art. 61027 + 61030



Art. 61027 + 61031

68 Kaminholzregale



Art. 66018 KAMO L mit Rückwand

Dieses elegante Regal besitzt eine Rückwand. Neben dem Mehr an Stabilität schützt diese empfindliche Wände vor Beschädigungen und Verschmutzungen. Auch bei freistehender Aufstellung kann eine Rückwand von Vorteil sein. Sie stabilisiert das KAMO-Regal und rundet das Gesamtbild harmonisch ab.

Ein Kaminholzregal als Hingucker! Ausstrahlung, Design und Funktion vereint das Kaminholzregal KAMO L. Durch die klare Form und Linienführung trifft das KAMO Regal den heutigen Zeitgeist auf den Punkt genau und ist erstaunlich dialogfähig mit verschiedenen Baustilen. Das edle Holz des KAMO bildet eine harmonische Verbindung mit dem rustikalen Brennholz.



Art. 66017 KAMO L

KAMO

Design trifft Funktion



BIG

Jedes KAMO L ist für eine Doppelaufstellung vorbereitet. Verbindungshölzer und Schrauben liegen dem Bausatz bei.



Produktdetails:

- geradliniges, zeitloses Design
- wertige Optik durch edles Lärchenholz
- naturbelassenes, wetterfestes Holz
- werksseitig auf ca. 20% getrocknet
- gute Formstabilität
- massive, stabile Holzausführung
- Dach aus Profildachbrettern und Dachpappe
- mit Dachumrandung
- ideale Leistenabstände sorgen für eine gute Durchlüftung
- KAMO L: Fassungsvermögen von ca. 2,3 m³
- BIG-Variante mit einem Mega-Volumen von 4,6 m³ und einer 4-Reihen Kaminholz Lagerung



Die Außenmaße und weitere Informationen

 = typische Kaminholzlänge ca. 30 cm lang



- einfacher Selbstbausatz durch vorgefertigte Elemente
- Boden, Dach und Seitenteile sind schon vormontiert
- mit Zubehör und Beschlägen
- mit verständlicher Montageanleitung

Art.	Beschreibung	Aussenmaß in cm (B x T x H)	Rahmen Leisten	Rück- und Seitenwand Leisten	Holz-Oberflächen	Kaminholz Inhalt ca. m ³
66018	KAMO L mit Rückwand	200 x 75 x 200	40 x 70	16 x 40	gehobelt und gefast	2,0
66017	KAMO L	200 x 75 x 200	40 x 70	16 x 40	gehobelt und gefast	2,3
2x 66017	BIG: 2 Stück KAMO L	200 x 150 x 200	40 x 70	16 x 40	gehobelt und gefast	4,6



BIG

ist 2x KAMO L

BIG 2 x Art. 66017 KAMO L

70 Kaminholzregale

Kaminholzregale

Trockenes Holz für wohlige Wärme

Schon unsere Vorfahren wussten, nur trockenes Feuerholz heizt optimal. Je höher die Holzfeuchte, desto mehr Wärme geht durch die Verdampfung des Wassers verloren. Deshalb empfehlen wir Kaminholz fachgerecht unter einem Dach zu lagern. Hierfür eignen sich die Kaminholzregale von Delta erstklassig. Haus- und Garagenwände sind hervorragende Stellplätze für die Regale.

Wichtig:

Feuchtes Holz sollten Sie auf keinen Fall im Keller oder in der Garage einlagern. Es kann sich schnell Schimmel, Fäulnis und Modergeruch bilden.

Produktdetails:

- geradliniges Design mit stabilen Leisten
- Holzelemente gehobelt und gefast, außer dem AKTION-Regal
- ideale Leistenabstände für eine gute Lüftung
- Boden, Dach und Seitenteile sind vormontiert
- inklusive Dachpappe, außer allen XL-Regalen
- mit Zubehör und Beschlägen
- einfacher Selbstaufbau durch vorgefertigte Elemente
- Kiefernholz, wetterfest kesseldruckimprägniert
- mit verständlicher Montageanleitung

Rückwände:

- verhindern Beschädigungen und Schmutz an empfindlichen Wänden
- geben dem Regal eine zusätzliche Stabilität
- der zusätzliche Wandabstand sorgt für gute Umlüftung

Art.	Artikel	Farbe	Aussenmaß in cm (B x T x H)	Seitenwand Leisten	Rückwand Leisten	Holz-Oberflächen	Kaminholz Inhalt ca. m ³
66012	FLAMMO S mit Rückwand	KDI Grau	188 x 69 x 183	12 x 30 mm	12 x 30 mm	sauber gesägt bzw. gehobelt	1,8
66013	FLAMMO L mit Rückwand	KDI Grau	208 x 75 x 200	16 x 40 mm	16 x 40 mm	gehobelt und gefast	2,0
66014	FLAMMO XL mit Rückwand	KDI Grau	237 x 114 x 203	16 x 40 mm	16 x 40 mm	gehobelt und gefast	3,8
66015	FLAMMO L BIG	KDI Grau	208 x 75 x 200	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	2,3
66016	FLAMMO XL	KDI Grau	237 x 114 x 203	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	4,1
2x 66015	BIG: 2 Stück FLAMMO L	KDI Grau	208 x 150 x 200	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	4,6

Das **BIG**-System

Die mit „BIG“ gekennzeichneten Kaminholzregale können Rücken an Rücken zusammengebaut werden. Die beiden Regale verschmelzen zu einer großvolumigen Einheit. Die passenden Verbindungshölzer und Schrauben liegen den Bausätzen kostenlos bei.

Tipp: Schauen Sie sich die Montageanleitung an - Sie werden staunen, wie einfach es geht.



BIG 2 x Art. 66015 FLAMMO L



Art. 66012 FLAMMO S mit Rückwand



Art. 66013 FLAMMO L mit Rückwand



Art. 66016 FLAMMO XL



Art. 66014 FLAMMO XL mit Rückwand

Die Außenmaße auf einen Blick

 = typische Kaminholzlänge ca. 30 cm lang



BIG



BIG



Art. 66015 FLAMMO L

72 Kaminholzregale



Art. 66001 WARO mit Geräteschrank



WARO-Detail: Tür

WARO Kaminholzregal inklusive Geräteschrank mit Boden

Einfacher Selbstaufbau durch vorgefertigte Seitenwände, Dach-, Boden- und Türelement. Die Seitenwände sind mit Profilholz belegt, die soliden Rückwände sind aus 16 mm starken Hölzern. Im Schrank ist ein 16 mm starker Fußboden. Alle Hölzer sind gehobelt und wetterfest imprägniert (KDI Grün). Die massive Tür ist verschließbar. Beschläge, Dachpappe und eine Montageanleitung sind dabei.

Kaminholzregal BASIC

Einfacher und schneller Aufbau durch vorgefertigte Elemente (Boden, Seitenwände, Dach). Alle Hölzer sind wetterfest imprägniert (KDI Grün). Das Baupaket enthält Beschläge, Dachpappe und eine Montageanleitung.




Art. 66000 Kaminholzregal BASIC



NEU

Art. 66019 GIGA mit Rückwand



NEU Mehr Volumen Mehr trockenes Holz

Je länger und langsamer Kaminholz trocken kann, desto effektiver und rückstandsfreier ist es bei der Verbrennung. Im GIGA-Regal können Sie eine große Menge Holz schon für die nächste Heizsaison geschützt einlagern - trocken für einen optimalen Heizwert!



Art.	Artikel	Farbe	Aussenmaß in cm (B x T x H)	Seitenwand Leisten	Rückwand Leisten	Holz-Oberflächen	Kaminholz Inhalt ca. m³
66000	Kaminholzregal BASIC	KDI Grün	188 x 69 x 183	Lamellen 5 x 70 mm	keine	sauber gesägt	1,8
66001	WARO mit Geräteschrank	KDI Grün	280 x 100 x 200	14 x 60 mm	16 x 90 mm	gehobelt und gefast	2,8
66019	GIGA Kaminholzregal	KDI Grau	363 x 116 x 212	16 x 40 mm	16 x 40 mm	gehobelt und gefast	7,5



**Hoch.
Breit.
Gigantisch!**
7,5 m³
Inhalt.

Offene Rück- und Seitenwände.
Vorteil:
Die Luft strömt ohne Stau durch das Holz.
Dadurch schnellere Trocknung.



Art. 66035 Picknicktisch



Art. 66055 Gartenbank Toskana

Picknicktisch

Art. 66035

Abm. 180 x 170 x 75 cm (L x B x H)

Kiefer KDI Grün, gehobelt und gefast
Tischfläche 66 x 180 cm mit Profilen 30 x 120 mm
Sitzbänke 25 x 180 cm mit Profilen 40 x 120 mm
Standfüße 90 x 90 mm
inkl. Beschläge und Montageanleitung

Gartenbank Toskana

Art. 66055

Abm. 150 x 64 x 84 cm (L x T x H)

Kiefer KDI Grün, gehobelt und gefast
Materialstärke 30 mm
mit überblatteten Füßen
Sitz- und Rückenfläche mit runden Kanten
inkl. Beschläge und Montageanleitung

i Die Gartenmöbel sind wetterfest druckimprägniert, ein Anstrich ist nicht erforderlich. Allerdings verblasst der grüne Farbton mit der Zeit. Man kann daher den Möbeln mit Multi-Play Color einen individuellen Look verpassen - so wie es zur Terrasse oder dem Balkon passt.

Sitzgruppe Toskana

Art. 66054

Kiefer KDI Grün, gehobelt und gefast
Materialstärke 30 mm
bestehend aus:

- 1 Tisch 130 x 74 x 73 cm (L x B x H)
 - 1 Bank 150 x 64 x 84 cm (L x T x H)
 - 2 Stühle 50 x 64 x 84 cm (L x B x H)
- Stühle, Bank und Tisch mit überblatteten Füßen
Sitz- und Rückenflächen mit runden Kanten
inkl. Beschläge und Montageanleitung



Art. 66054 Sitzgruppe Toskana

76 Gerätehäuser




NEU

Art. 63226 AUGSBURG 1

NEU Raumwunder im tollen Look

Die Gerätehäuser AUGSBURG setzen neue Maßstäbe in Form und Ausführung und bieten Ihren Gartengeräten und Werkzeugen eine ganze Menge Platz. Das zeitlose, klare Design der Häuser schafft in Ihrem Garten eine stimmige Atmosphäre, die seinesgleichen sucht.



Art.	63226
Artikel	AUGSBURG 1
B x T x H cm (Sockelmaß)	180 x 216 x 230
Rauminhalt ca.	8,0 m ³

Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- farblicher Pflegeanstrich möglich
- Doppeltür, extra hoch 197 cm und 140 cm breit
- einfache, schnelle Montage
- fertig montierte Wandelemente mit überlappenden Lamellen 9 x 110 mm mit feingesägter Oberfläche
- fertig montierte Dachelemente aus 14 mm Profilholz
- Tür mit feuerverzinktem Stahlrahmen
- Fensterscheiben aus Kunststoff
- inklusive Beschläge
- inklusive Dachpappe
- ohne Fußboden
- mit Montageanleitung

Schneller Aufbau durch fertige Elemente	Stülpchalung trotz der Witterung	Extra hohe Türen und breiter Eingang für optimale Nutzung
<p>Fertig montierte Wand und Dachelemente ermöglichen eine schnelle und sichere Montage. Die verschiedenen Bauteile werden schon im Werk vorbereitet.</p>	<p>Überlappende Lamellen werden horizontal auf einer stabilen Rahmenkonstruktion angebracht. Dadurch kann das Regenwasser optimal ablaufen und Staunässe vermieden werden.</p>	<p>Die extra hohen Doppeltüren (Höhe 197 cm) mit langen Fenstern aus Acrylglas sorgen für einen besonders hellen Innenraum.</p> <p> Für Stabilität und gegen Verzug sind auf der Rückseite der Türen unverwüslliche, feuerverzinkte Metallrahmen angebracht.</p>




NEU

Art. 63227 AUGSBURG 2

NEU Beeindruckend praktisch

Dank der stabilen hohen Türen, mit den feuerverzinkten Stahlrahmen, ist das Ein- und Ausräumen sehr bequem. Ferner sorgen die Stahlrahmen für ein einwandfreies, dauerhaftes Schließen der Doppeltüren.



Art.	63227
Artikel	AUGSBURG 2
B x T x H cm (Sockelmaß)	236 x 216 x 230
Rauminhalt ca.	10,5 m³

<p>Langlebig - sowohl optisch als auch durch *KDI</p>	<p>Pulldach ein Tick besser</p>	<p>Farbgestaltungen lassen sich problemlos arrangieren</p>	
		 <p>Farbbeispiel</p>	 <p>Farbbeispiel</p>
<p>Die Elementhäuser zeigen sich mit ihrem klaren, geradlinigen Design beeindruckend zeitlos. Die kubische Form, eine hohe Funktionalität und ein sehr großes Raumangebot überzeugen. Wetterfest sind sie durch die *Kesseldruckimprägnierung.</p>	<p>Neben dem guten Abfluss von Regenwasser überzeugt das Pulldach durch seine einfache, sichere Konstruktion und vor allem durch das enorme Raumangebot, das durch die hohe Vorderfront entsteht.</p>	<p>Das Gerätehaus farbig streichen, zum Beispiel im eleganten Grau oder im hellen Sand, das ist kein Problem bei kesseldruckimprägniertem Holz. Durch die Imprägnierung kann das Holz feucht sein. Deshalb bitte mit dem Anstrich so lange warten, bis es trocken und frostfrei ist. Mehr zur perfekten Farbbehandlung finden Sie auf der Seite 86.</p> <p>i Ein Gerätehaus immer auf einem festen Untergrund stellen. Wir empfehlen dafür Betonplatten 50 x 50 cm. Tipp: Die Innenwände können einfach und günstig mit OSB-Platten verkleidet werden. Das schafft viel Hängefläche für Werkzeuge und steigert die Statik.</p>	

78 Gerätehäuser

NEU Groß & günstig

Die Allround-Gerätehäuser mit fertigen Stülpschalungs-Wänden.

Produktdetails:


- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- farblicher Pflegeanstrich möglich
- mit Einzel- oder Doppeltür
- einfache, schnelle Montage
- fertig montierte Wandelemente mit überlappenden Lamellen **1**
- 9 x 110 mm mit feingesägter Oberfläche
- fertig montierte Dachelemente
- fertig montierte Fußboden-Elemente
- Dach und Boden aus 14 mm Profilholz
- Tür mit feuerverzinktem Stahlrahmen
- Fensterscheiben aus Kunststoff
- inklusive Beschläge
- inklusive Dachpappe




NEU

Art. 63220 DORTMUND 1 mit Einzeltür


Art. 63220




Art. 63221



Art. 63222




Art. 63223



Art.	63220	63221	63222	63223
Artikel	DORTMUND 1	DORTMUND 2	HAMBURG 1	HAMBURG 2
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün			
B x T x H cm (Sockelmaß)	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210
Tür	mit Einzeltür		mit Doppeltür	

Fertige Wandelemente mit Stülpschalung:



- 1** Lamellen werden horizontal, auf einer Rahmenkonstruktion überlappend angebracht. Dadurch kann das Regenwasser optimal ablaufen und Staunässe vermieden werden.

Die Türen werden durch einen rückseitig befestigten, feuerverzinkten Stahlrahmen stabilisiert.

Doppeltüren beim Haus HAMBURG machen das Ein- und Ausräumen sehr bequem.



NEU

Art. 63223 HAMBURG 2 mit Doppeltür

Platz für vieles

Die praktischen Gerätehäuser mit massiven Profilholz-Wänden.


Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- farblicher Pflegeanstrich möglich
- mit Einzel- oder Doppeltür
- einfache, schnelle Montage
- fertig montierte Wandelemente
- fertig montierte Dachelemente
- fertig montierte Fußboden-Elemente
- Wände, Dach, Boden aus 14 mm gehobeltem Profilholz
- Fensterscheiben aus Kunststoff
- inklusive Beschläge
- inklusive Dachpappe
- mit Montageanleitung




Art. 63206 FRANKFURT 2 mit Einzeltür


Art. 63201




Art. 63206



Art. 63211



Art. 63216



Art.	63201	63206	63211	63216
Artikel	FRANKFURT 1	FRANKFURT 2	BERLIN 1	BERLIN 2
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün			
B x T x H cm (Sockelmaß)	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210
Tür	mit Einzeltür		mit Doppeltür	

Fertige Wandelemente mit gehobeltem Nut- und Feder-Profilholz



Bei FRANKFURT und BERLIN sind die Wand-, Dach- und Bodenelemente bereits fertig montiert. Das heißt: Gehobelte Bretter mit Nut und Feder werden auf Rahmenhölzern zu fertigen Elementen zusammengebaut. Dieses erleichtert Ihnen den Aufbau des Hauses erheblich und spart viel Zeit.

Geben Sie Ihrem Häuschen farblich eine persönliche Note oder machen Sie es zum Blickfang in Ihrem Garten. Mit Multi-Play Color, der perfekten Farbe für kesseldruckimprägniertes Holz, gelingt es tadellos. Anstrich und Imprägnierung vertragen sich! Mehr dazu auf der Seite 86.



Art. 63216 BERLIN 2 mit Doppeltür

80 Gerätehäuser




NEU
Art. 65021 OSLO

NEU Stauwunder schnell aufgebaut

Wohin mit Gartengeräten, Werkzeugen, Möbeln und Co? Viele Dinge im Garten müssen verstaut und vor Wind und Wetter geschützt werden.

Diese Gerätehäuser zeichnen sich durch ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen schnellen Aufbau aus. Das lichtdurchflutete Pultdach macht den Einbau von Fenstern überflüssig. Die Wandflächen können uneingeschränkt genutzt werden. Das Ergebnis: Alles in bester Ordnung!



Produktdetails:


- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt, kein Schutzanstrich nötig
- Pflegeanstrich möglich - siehe Multi-Play Color Seite 86
- fertig montierte Wandelemente **1**
- Stülpchalung **2** mit überlappenden Lamellen
- Lamellen 9 x 110 mm mit fein gesägter Oberfläche
- Pfosten 70 x 70 mm gehobelt, aus formstabilem Kreuzholz
- Türelemente mit feuerverzinktem Stahlrahmen **3**
- Dacheindeckung mit transparenten PVC-Dachplatten
- ohne Fußboden
- Bausatz inklusive Zubehör und Montageanleitung
- Extra besorgen: Bodenanker für die Pfosten

Bereits fertig montierte Wandelemente **1** ermöglichen einen schnellen und sicheren Aufbau. Die Elemente mit den überlappenden Lamellen **2**, werden zwischen die Pfosten montiert. Die Doppeltüren **3** besitzen auf der Rückseite einen stabilisierenden, feuerverzinkten Stahlrahmen. Beide Türen lassen sich unabhängig voneinander öffnen.


Art.	65021	65022	65023	65024
Artikel	OSLO	STOCKHOLM	HELSINKI	RIGA
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün
Sockelmaß B x T ca. cm	224 x 194	381 x 224	381 x 224	381 x 224
Abm. ca. B x T x H cm inkl. Dachüberstand	254 x 206 x 225	408 x 254 x 225	408 x 254 x 225	408 x 254 x 225
Tür	Doppeltür	Doppeltür	Doppeltür	Zwei Doppeltüren
Besonderheit	Alle Doppeltüren werden rückseitig durch einen feuerverzinkten Stahlrahmen stabilisiert			
Extra besorgen: H-Bodenanker	4 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück

OSLO mit Doppeltür

Viel Platz für Ordnung und Übersicht: 9,0 m³ Stauraum stehen im Gerätehaus OSLO für die Aufbewahrung von Gartenwerkzeugen und anderen Gegenständen zur Verfügung.



STOCKHOLM Gerätehaus mit Unterstand




Ein geschlossenes Gerätehaus mit enorm viel Platz und einer offenen, überdachten Fläche für ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Bevorraten von Kaminholz, als geschützter Freisitz oder auch als Ort für eine gesellige Gartenparty an einem schönen Sommerabend.

HELSINKI

Gerätehaus + 3-seitig geschlossener Box


Gut geschützt vor Wind und Wetter, aber auch vor fremden Blicken sind Rasenmäher, Dünger, Gartenwerkzeuge und Kinderspielgeräte hier aufbewahrt. Besonders hochwertige und empfindliche Geräte lassen sich im Gerätehaus werterhaltend lagern. Die lichterfüllte Überdachung ist für ein schnelles, schützendes Abstellen von Fahrrädern und Co. ideal.



RIGA

Das Doppel-Gerätehaus

Mit 18 m³ Rauminhalt bietet die RIGA-Anlage enorm viel Platz und bringt ganzjährig Ordnung in Ihren Garten. Die beiden Räume sind perfekt, um verschiedenste Materialien und Gerätschaften getrennt aufzubewahren. Die Verwendung von zwei Parteien ist eine weitere Möglichkeit, das RIGA-Gerätehaus zu nutzen. Dank der Doppeltüren ist das Ein- und Ausräumen sehr bequem. Unabhängig voneinander lassen sich die stabilen Türen mit den rückseitig feuerverzinkten Stahlrahmen öffnen.



Extra viel Spielspaß

Tolle Ideen für die Kleinen

Raus an die Luft, sich bewegen, toben. Das hält Kinder gesund und glücklich. Bei uns finden Sie im Katalog „Spielgeräte 2023“ und im Internet eine riesige Auswahl an Spielgeräten und Spielanlagen. Für jeden ist etwas dabei: Verschiedene Schaukeln, die sich mit Rutsche und Leiter kombinieren lassen, Spieltürme in allen Varianten und Größen - sogar zum selber planen! Kinderspiel- und Stelzenhäuser mit Anbauschaukeln für atemberaubende Abenteuer der kleinen Entdecker.

Mehr auf www.delta-gartenholz.com



Komm in die Abenteuerwelt der Kleinen und entdecke unsere riesige Auswahl!



Spieltürme - Spielanlagen - Rutschen - Kletterleitern - Sandkästen - Kinderpavillons - Schaukeln - Kinderspielhäuser - Stelzenhäuser - Wippe - Picknicktisch - Klettergerüst



Plane deine Anlage maßgeschneidert für

- ✓ dein(e) Kind(er)
- ✓ dein Grundstück
- ✓ deine Ausstattung
- ✓ deine Farben
- ✓ dein Budget

Holen Sie sich auch unseren neuen Katalog Spielgeräte 2023



Der Multi-Play Konfigurator ist ein kostenloses Planungstool, mit dem Spielanlagen real in verschiedenen Größen, Ausstattungen und Farben geplant werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Anlagen entsprechen den Anforderungen und Zulassungen des TÜV Süd.


www.multi-play.net



Art. 68515 UNIPORT + 50630 Dichtzaun

NEU Groß & günstig

Mit viel Licht von oben schützt der UNIPORT nützliche Dinge. Kaminholz, Fahrräder, Quad, Gartenmöbel oder Spielzeuge finden darunter ihren Platz. Genauso bietet der UNIPORT eine Überdachung für Gäste einer Gartenparty und schützt durch Einbau von Zaunelementen vor Zugwind, Nässe und fremden Blicken. Durch einen Rasterabstand von 181 cm ist die Montage von Zäunen denkbar einfach.



UNIPORT

Art. 68515

Abm. 199 x 199 x 230 cm (B x T x H)

Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt, kein Schutzanstrich nötig
- ein farblicher Pflegeanstrich ist möglich, siehe Multi-Play Color, Seite 86
- Pfosten 70 x 70 mm gehobelt, aus formstabilem Kreuzholz
- Dacheindeckung mit transparenten PVC-Dachplatten
- Einbau von Zaunelementen in 180 cm Breite möglich
- Bausatz inklusive Zubehör und Montageanleitung
- Extra besorgen: Bodenanker für die Pfosten und passende Zaunelemente nach Bedarf



Art. 68515 UNIPORT



Art. 68515 UNIPORT + 50630 Dichtzäune

84 Carports



Art. 68002 Einzelcarport Grau

Carports auch in grau Viel Schutz zum kleinen Preis

Schützen Sie Ihr Auto vor den immer aggressiveren UV-Strahlungen der Sonne, vor ätzendem Vogelkot oder Baumharz. Und: Die offene Bauweise eines Carport, mit guter Luftzirkulation, sorgt für optimalen Korrosionsschutz durch die schnelle Trocknung bei Regen und Schnee. Unsere Carports bieten somit nicht nur einen optimalen Schutz, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend. Alle Holzabmessungen sind so gewählt, das eine gute Standsicherheit gewährleistet ist.

Produktdetails:

- dauerhaft geschützt durch Kesseldruckimprägnierung
- kein Schutzanstrich nötig (ein Pflegeanstrich ist möglich)
- Pfosten aus formstabilerem Kreuzholz
- stabile Sattelbalken und Dachsparren
- mit Streben zur zusätzlichen Standsicherheit
- Einbau von Zaunelementen 180 x 180 cm möglich
- inklusive Statik bis 85 kg/m² Schneelast
- inklusive Zubehör und Montageanleitung



Art. 68003 Doppelcarport Grau



Art. 68000 Einzelcarport Grün

Art.	68000	68002	68001	68003
Artikel	Einzelcarport		Doppelcarport	
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grau	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grau
Außenmaß ca. (B x T)	303 x 505 cm		603 x 505 cm	
Durchfahrtsmaß ca. (B x H)	250 x 218 cm		550 x 218 cm	
Pfosten, Kreuzholz	9 x 9 x 210 cm		12 x 12 x 210 cm	
Dacheindeckung (inkl.)	PVC-Dachplatten		PVC-Dachplatten	
Extra besorgen: H-Bodenanker	6 Stück		6 Stück	



Art. 68001 Doppelcarport Grün

86 Multi-Play Color

Farbenprächtig Der richtige Anstrich für's Holz



Ein erfolgreicher Anstrich auf Holz hängt von verschiedenen Faktoren ab: Es sind Holzart, Inhaltsstoffe, Harzanteile, Verteilung von Kern- oder Splintholz, Holzdichte etc. Wie Sie erfolgreich Lärche und grünes Kesseldruckimprägniertes Kiefernholz streichen, lesen Sie hier.



NARO mit Art. 69306 rot 2x und Art. 69301 anthrazit 1x gestrichen

Erfolgreich Farbe auf Lärchenholz

Die europäische Lärche ist von Natur aus äußerst wetterfest und haltbar. Im Laufe der Zeit, im Außenbereich, bekommt das Holz eine silbergraue Oberfläche. Das ist kein Mangel, sondern ein natürlicher Vorgang. Das Holz bekommt sozusagen „einen Sonnenbrand“ und diese silbergraue, äußere Schicht schützt das darunter liegende Holz vor den aggressiven UV-Strahlen und weiteren Witterungseinflüssen.

Bei frischem, neuen Lärchenholz ist die Haftung von Farben noch nicht optimal. Die Gründe dafür sind die hohe Dichte der Lärche und seine Inhaltsstoffe wie Harz und Gerbsäure. Ferner wird beim Hobeln die Holzoberfläche „zusammengedrückt“, daher müssen sich die Holzfasern für eine erfolgreiche Farbaufnahme wieder aufrichten.

Deshalb unser Rat:

Das neue, frische Holz sollte vor einem Anstrich 4 bis 6 Wochen der Bewitterung ausgesetzt werden. Das dann angewitterte Holz hat eine wesentlich bessere Farbhaftung. Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine gute Haftung ist trockenes Holz. Es sollte max. 18% Holzfeuchte haben. Unser Lärchenholz wird werkseitig getrocknet und entspricht im Auslieferungszustand ungefähr diesem Wert. Bei längeren Regenperioden kann es jedoch vorkommen, dass dieser Wert ansteigt. Darum immer beachten: Vor dem Anstrich sollte das Holz trocken, sauber und frostfrei sein!

Erfolgreich Farbe auf grünem Kesseldruckimprägniertem Kiefernholz, (KDI grün)

Auch die Kiefer bekommt, wie die Lärche, durch die Bewitterung eine silbergraue Oberfläche. Beim Kiefernholz ist ein Anstrich sofort möglich, wenn das Holz sauber, frostfrei und trocken ist. Aufgrund der vorherigen Kesseldruckimprägnierung, bei der neben den Imprägniersalzen auch eine große Menge Wasser in das Holz gedrückt wird, kann der Trocknungsprozess länger dauern. Fazit: Haben Sie etwas Geduld, wenn das Wetter bei der Trocknung nicht mitspielt.

Multi-Play Color passt auf's Holz*

Multi-Play Color wurde speziell für Kesseldruckimprägniertes Gartenholz entwickelt. Ein hochwertiges Farbsystem, das auch auf naturbelassenem Lärchenholz gut haftet. Die kleinen Gebinde (375ml) lassen viele Farbkombinationen zu. Eine Dose reicht für einen Anstrich auf ca. 10 qm gehobeltem Holz. Auch Kinderspielgeräte können mit Multi-Play Color gestrichen werden, denn nach dem Trocknen ist die Farbe unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

Perfekt & einfach:

- keine Grundierung notwendig
- trocknet beim Streichvorgang nicht an
- ohne Abschleifen überstreichbar

Ideal auch zur Erneuerung alter, offener Anstriche und verwitterter Holzflächen.

*Für vieles im Außenbereich

z. B. Pflanzkästen, Hoch- und Frühbeete, Rankgitter, Zäune, Pergolen, Mülltonnenboxen, Kaminholzregale, Sandkästen, Spieltürme, Schaukeln usw.



NARO mit Art. 69302 sand 1 x gestrichen



NARO mit Art. 69301 anthrazit 1x gestrichen



Punkte, die Multi-Play Color auszeichnen:

- auf Naturölbasis
- ohne biozide Wirk- und Konservierungsstoffe
- gute Eindringtiefe und Haftung
- leicht zu verarbeiten
- wetter- und UV-beständig
- wasserabweisend
- reißt nicht, blätter und schuppt nicht ab
- sehr gute Farbdeckung
- brillante Leuchtkraft
- seidenmatte Oberfläche
- Holzstruktur bleibt erkennbar

Art. Dose á 375 ml

69300	weiß
69301	anthrazit
69302	sand
69303	gelb
69304	orange
69305	rosa
69306	rot
69307	hellblau
69308	dunkelblau
69309	grün
69310	grau


Als Holzmerkmale werden alle Eigenschaften bezeichnet, die die individuelle Art von Holz beschreiben. Die meisten Eigenschaften bilden sich während des Holzwachstums.

Viele Merkmale sind baumartenspezifisch, andere können durch die Umwelt geschaffen oder beeinflusst werden. Nachfolgend haben wir einige typische Holzmerkmale aufgeführt um Missverständnisse und unnötige Beanstandungen zu vermeiden. Hier beschreiben wir überwiegend die Merkmale von Kesseldruckimprägniertem (KDI) Kiefernholz.



Risse / Verformungen

Holz quillt bei der Feuchtigkeitsaufnahme und schwindet bei der Abgabe. Eine ganz natürliche Folge ist, dass Risse und Verformungen im Holz entstehen. Trockenrisse treten bei Rundhölzern (Palisaden) stärker auf. Die Risse beeinflussen weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes und können sich je nach Witterung fast vollständig wieder schließen. Nach der DIN 4074 sind Risse zulässig, die die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



Farbspiel

Holz ist kein Kunststoff. Durch die individuelle Form, Farbe sowie Maserung entsteht nach der Verarbeitung ein natürliches Farbspiel des Holzes. Da auch die Farbpigmente der Kesseldruckimprägnierung aufgrund der unterschiedlichen Dichte des Holzes nicht gleichmäßig aufgenommen werden, entsteht eine unterschiedliche Farbintensität, die sich in der Regel durch Verwitterung nach einiger Zeit angleicht.



Rauhe Stellen

Auch bei allergrößter Sorgfalt im Herstellungsprozess können rauhe Stellen und Hobelschläge nicht immer vermieden werden. Besonders im Astbereich und bei Holzfasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, können rauhe Stellen auftreten. Bei Kopfrundungen und Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung kleine Faserausrisse möglich.



Äste

Äste gehören zum Erscheinungsbild des Holzes und variieren in ihrer Anzahl sowie ihrer Maserung im Holz. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle können gelegentlich ausfallende Äste, z.B. infolge trockenen Wetters, nie ganz vermieden werden und stellen keine Qualitätsminderung dar.



Markröhre

Die Markröhre ist die zentrale Röhre im Baumstamm innerhalb des ersten Jahresringes. Sie weicht durch die dunklere Farbe sowie ihre Struktur vom umgebenden Holz ab. Bei der Verarbeitung des Holzes kann diese ganz oder teilweise sichtbar werden. Dieses Merkmal gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes.



Harzaustritte

Harz auf einer Nadelholz-Oberfläche ist völlig normal und unvermeidbar. Es kann auch Monate nach der Verarbeitung austreten und ist kein Mangel, sondern eine Holzeigenschaft. Frische Stellen können mit Terpentin entfernt werden. Wenn das Harz schon verwittert ist, kann es mit einem Spachtel beseitigt werden.




Schimmel / Stockflecken

Schimmel oder Stockflecken können entstehen, wenn das noch feuchte, imprägnierte Holz bei warmer Witterung nicht ausreichend belüftet wird. Häufige Ursachen sind: Lagerung in geschlossenen Räumen oder vollständige Abdeckung ohne ausreichende Belüftung. Schimmelpilze legen sich zum Glück nur auf die Oberfläche des Holzes. Sie zerstören weder das Holz noch beeinträchtigen sie die Stabilität. Leichten Schimmel können Sie mit Essig oder Alkohol entfernen. Besprühen, 30 Minuten einwirken lassen und dann abwaschen. Stärker befallene Stellen lassen sich mit einem chlorhaltigen Haushaltsreiniger (z. B. Danklorix) entfernen.



Grüne Flecken / Imprägnation

Auf der Holzoberfläche sind häufig kleine grüne Punkte zu sehen. Hierbei handelt es sich um harmlose Salzkristalle, die sich auf der Oberfläche mit Harzanteilen aus dem Holz verbinden. Diese Stellen wittern mit der Zeit ab. Hinweis: Bei einer Tauchimprägnierung bilden sich solche Salzausblühungen nicht. Deshalb können die Salzkristalle auf der Oberfläche als Qualitätsmerkmal für eine sorgfältige Kesseldruckimprägnierung gewertet werden.



Quellen und Schwinden / Maßunterschiede


Eine typische Holzeigenschaft ist die Volumenveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme bzw. durch Trocknung. Dadurch können sich Stärke und Breite des Holzes deutlich verändern – die Länge nur gering. Durch das Einbringen der schützenden Imprägnierlösung wird unser Kesseldruckimprägniertes Holz mit hoher Holzfeuchte ausgeliefert. Je nach Witterung – Sonne oder Regen – entweicht die Feuchtigkeit schnell oder langsam. Im Volksmund sagt man: „Das Holz arbeitet“. Toleranzen bei den Holzmaßen sind daher ganz natürlich und kein Mangel.

Unsere Empfehlung an Sie:

Das Holz ist durch die Kesseldruckimprägnierung ausreichend geschützt. Sie können es ergrauen lassen oder farbig behandeln, allerdings erst dann, wenn das Holz richtig trocken ist. Verwenden Sie als Pflegeanstrich nur offenporige Holz-Lasuren – Ihr Fachhändler berät Sie gerne. Um eine Schimmelbildung zu vermeiden, ist bei der Zwischenlagerung stets auf eine ausreichende Belüftung zu achten, so dass eine Lagerung in einem geschlossenen Raum (z.B. Garage) nicht zu empfehlen ist. Das Holz darf nicht luftdicht verpackt werden.



Holen Sie sich auch unseren neuen Katalog
Dauerhaft & Pflegeleicht 2023
mit vielen Neuheiten.



Zaunplanung war noch
nie so einfach!



www.zaun-planer.com



Holen Sie sich auch unseren neuen Katalog
Spielgeräte 2023



www.multi-play.net



Ihr Delta Gartenholz - Fachhändler



Delta Gartenholz GmbH & Co. KG

Am Lenkwerk 9 | D-33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 / 988188-0 | Fax: +49 (0)521 / 988188-13

info@delta-gartenholz.com | www.delta-gartenholz.com



www.delta-gartenholz.com